

**Peddinghaus**

**IRONWORKERS**

**Original Peddinghaus**

**Cizallas / punzonadoras combinadas**

Más de 100 años de PEDDINGHAUS

**Peddicat No. 1**

**500 kN**

**Peddiworker No. 1**

**900 kN**

**Peddimax No. 1**

**1250 kN**

**Hydraulic 280**

**Hydraulic 502**

**Hydraulic 801**

**Hydraulic 1250**

**Cizalla FS 800**



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



**Peddinghaus**

[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

# Peddinghaus

## IRONWORKERS

Más de 100 años de PEDDINGHAUS

### Original Peddinghaus


**Cizallas / punzonadoras combinadas**

**Punzonadoras**

**Accesorios**

**Soluciones**

**ROBUSTEZ – GARANTIA - DURABILIDAD**



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



**Peddinghaus**

[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

### Nosotros somos mas fuertes que el acero - We Are Stronger Than Steel

Peddinghaus lleva más de 110 años ofreciendo las mejores herramientas y las soluciones más eficientes y seguras para la industria del metal. Esto ha sido posible gracias a que hemos hecho que la investigación y la innovación sean una de nuestras principales señas de identidad. Nos gusta reinventarnos e imaginar cómo serán en el futuro las máquinas para acero estructural, procesado de placas pesadas, insertadoras, etc.

Nos gusta pensar que somos mucho más que un simple fabricante de máquinas. Nuestro trabajo es ofrecer a nuestros clientes las soluciones más avanzadas y eficaces, porque su éxito es también el nuestro. Por eso nuestro catálogo ofrece máquinas más productivas, más seguras, con software de última generación.

Peddinghaus ha sido pionero y muchas de las novedades de la industria del acero estructural llevan nuestro nombre: sistemas de taladrado y sierra en tándem, sistemas de copia automática, sistemas de procesamiento de placas y los sistemas de marcado de diseño CNC son todos líderes en el mercado a nivel mundial.

Relación con el cliente: el mejor soporte.

Nuestras innovaciones son posibles gracias al constante contacto con nuestros clientes.

La mejor tecnología de poco sirve si no hay un soporte adecuado y rápido que ofrezca soluciones a las preguntas o problemas que tienen nuestros clientes. Peddinghaus es el único fabricante de máquinas herramienta estructurales que ofrece un centro de atención al cliente las 24 horas. Esto significa que no importa en qué parte del mundo se encuentre una máquina, siempre hay asistencia disponible. Nuestro servicio técnico es un equipo formado y competente que se encuentra en todo el mundo y es capaz de ofrecer una solución y satisfacer todas las necesidades que nos planteen.

Construimos las máquinas más fuertes.

Siempre hemos tenido una regla: solidez y anticipación. Por muy exigente que sea el material que tenemos que trabajar, nuestro departamento de I+D ya lo había previsto. Nuestras máquinas están pensadas para satisfacer las demandas más severas. Son fiables y son una apuesta segura. Nos sentimos orgullosos de que haya máquinas Peddinghaus con décadas de funcionamiento ininterrumpido.

Las máquinas Peddinghaus están construidas para durar. Cuando invierte en una máquina Peddinghaus invierte en futuro y en competitividad.

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Poligono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con  
corte de llanta, punzonadora  
entalladora y dobladora

### Peddicat No. 1

500 kN



#### Dispositivos de serie



En todas las máquinas  
Peddinghaus, las cuchillas de  
llanta están afiladas en los 4  
cantos.



Dispositivo de cambio  
rápido del punzón



Entallador cuadrado



Herramienta de doblado



350x13



100x8



30 32



Ø31 in 12



10



100x10

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con corte de llanta, punzonadora entalladora y dobladora

### Peddicat No. 1

**500 kN**



#### Cizalla para llanta

corte de llanta con distorsión mínima	hasta mm	350 x 13
perfil en L, corte 45°	hasta mm	100 x 8
longitud de corte	mm	370
altura de trabajo	mm	770

#### Cizalla para barras y perfiles

superficie de corte	max.mm²	1550
carrera, totalmente regulable con cuchillas estándar 90°:	mm	10 - 36
perfil en L, corte 90°	hasta mm	100 x 8
redondos	mm	32 + 17
cuadrados	mm	30 + 18
con cuchillas especiales:		
perfil en U, corte 90°	hasta mm	100
doble T, corte 90°	hasta mm	100
altura de trabajo (al centro de las cuchillas)	mm	1050

#### Entalladora

con entalladora cuadrada:

chapa	hasta mm	10
perfiles en L	hasta mm	55 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 120
doble T (en ala)	mm	80 - 120
anchura entallado	mm	44,5
profundidad	mm	50
herramientas de doblado para llanta	hasta mm	100 x 10
punzón de doblado	mm	60°, R=8
matriz de doblado	mm	85°, R=8, P= 115
altura de trabajo	mm	1035

#### Unidad de punzonado

capacidad	kN	500
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 36
n° carreras de punzonado en 20 mm	min <sup>-1</sup>	21
escote de punzonado	mm	203
altura de trabajo	mm	1035
punzonado con dispositivo estándar	hasta mm	Ø 31 en 12
punzonado con dispositivos especiales:		
- hasta diam. 58 / 65	hasta mm	Ø 58 en 7
	hasta mm	Ø 65 en 6

#### Datos de la máquina

potencia	kW	4
depósito de aceite	l	45
peso neto (con aceite)	appr. kg	820
dimensiones de la máquina L x W x H	cm	100 x 68 x 168
n° referencia		40800

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con  
corte de llanta, punzonadora  
entalladora y dobladora

### Peddiworker No. 1

900 kN



Portamatriz cuello cisne  
para el punzonado de  
perfiles



Corte de perfiles a 90°



Entallador cuadrado

Como Opción



Entallador triangular



400x20



100x10



40 40



Ø31 in 22



13

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con corte de llanta, punzonadora entalladora y dobladora

## Peddiworker No. 1

900 kN



### Datos de la máquina

potencia	kW	4
depósito de aceite	l	45
peso neto (con aceite)	appr. kg	1200
dimensiones de la máquina L x W x H	cm	121x69x192
n° referencia		40900



### Cizalla para llanta

corte de llanta con distorsión mínima	hasta mm	400 x 20
perfil en L, corte a 45°	hasta mm	120 x 12
longitud de corte	mm	425
altura de trabajo	mm	800



### Cizalla para barras y perfiles

superficie de corte	max. mm²	2320
carrera, totalmente regulable	mm	10 - 42
con cuchillas estándar 90°:		
perfil en L, corte a 90°	hasta mm	120 x 10
redondos	mm	40
cuadrados	mm	40
con cuchillas especiales:		
perfil en U, corte a 90°	hasta mm	160
doble T, corte a 90°	hasta mm	160
altura de trabajo (al centro de las cuchillas)	mm	1.200



### Entalladora

#### con entalladora cuadrada:

chapa	hasta mm	13
perfiles en L	hasta mm	80 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 140
doble T (en ala)	mm	80 - 160
anchura entallado	mm	52
profundidad	mm	70

#### con entalladora triangular 90°:

chapa	hasta mm	13
perfiles en L	hasta mm	65 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 140
doble T (en ala)	mm	80 - 160
profundidad	mm	55
altura de trabajo	mm	1.176



### Unidad de punzonado

capacidad	kN	900
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 42
n° carreras de punzonado en 20 mm	min <sup>-1</sup>	26
escote de punzonado	mm	250
altura de trabajo	mm	1.175
punzonado con dispositivo estándar:		
con mesa de punzonado	hasta mm	Ø 31 en 22
	ovalado	hasta mm 22x31 en 20
con portamatrix universal:	hasta mm	Ø 31 in 15
perfiles en U (punzonado en el ala)	mm	80 - 300
doble T (punzonado en el ala)	mm	80 - 320
perfiles en U (punzonado en el alma)	mm	80 - 240
doble T (punzonado en el alma)	mm	80 - 220
punzonado con dispositivo especial		
• SV 58 / 65	hasta mm	Ø 58 en 11
	o hasta mm	Ø 65 en 10

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Alava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con corte de llanta, punzonadora entalladora y dobladora

## Peddimax No. 1

1250 kN



En la foto se muestra Peddimax No. 1 equipada con Sistema de topes WBL 4/10, ref. no. 533 (no es accesorio estándar)



500x20  
300x22



150x12



50 50



Ø39 in 24



13

Dispositivos estándar: dispositivo de cambio rápido del punzón con dos portamatrices y mesa de punzonado,



portamatrix punzonado hasta Ø 39 mm



portamatrix punzonado hasta 32 mm Ø

Como opción :



Portamatrix cuello cisne para el punzonado de perfiles



entallador cuadrado



entallador triangular

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con corte de llanta, punzonadora entalladora y dobladora

# Peddimax No. 1

**1250 kN**



### Entalladora con entalladora cuadrada:

chapa	hasta mm	13
perfiles en L	hasta mm	90 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 160
doble T (en ala)	mm	80 - 160
anchura entallado	mm	65
profundidad	mm	85
con entalladora triangular 90°:		
chapa	hasta mm	13
perfiles en L	hasta mm	70 x 10
perfiles en U (en ala)	mm	80 - 160
doble T (en ala)	mm	80 - 160
profundidad	mm	65
altura de trabajo	mm	1100

### Unidad de punzonado

capacidad	kN	1.250
carrera de punzonado regulable	mm	10 - 50
n° carreras en 20 mm	min <sup>-1</sup>	29
escote de punzonado	mm	510
altura de trabajo	mm	1100
punzonado con dispositivo estándar:		
con mesa de punzonado	hasta mm	Ø 39 en 24
con portamatriz universal:	hasta mm	Ø 32 en 24
perfiles en U (en el ala)	mm	100 - 380
doble T (en el ala)	mm	100 - 340
perfiles en U (en el alma)	mm	100 - 400
doble T (en el alma)	mm	100 - 500
punzonado con dispositivo especial:		
• SV 58 / 65	hasta mm	Ø 58 en 15
	o hasta mm	Ø 65 en 14
• SV 90	hasta mm	Ø 90 en 10

### Datos de la máquina

potencia	kW	11
depósito de aceite	l	103
peso neto (con aceite)	ca. kg	2750
dimensiones de la máquina LxWxH	cm	204x102x191
n° referencia		44600

### Cizalla para llanta

corte de llanta con distorsión mínima	hasta mm	500 x 20
perfil en L, corte a 45°	hasta mm	300 x 22
longitud de corte	mm	100 x 12
altura de trabajo	mm	510
	mm	720

### Cizalla para barras y perfiles

superficie de corte	max.mm²	3.500
carrera, totalmente regulable	mm	10 - 50
con cuchillas estándar 90°:		
perfil en L, corte a 90°	hasta mm	150 x 12
redondos	mm	50 + 25
cuadrados	mm	50 + 30
con cuchillas especiales:		
perfil en U, corte a 90°	hasta mm	200
doble T, corte a 90°	hasta mm	200
altura de trabajo (al centro de las cuchillas)	mm	1.155

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Original Peddinghaus

Punzonadora hidraulica guiada.

## Hydraulic 280



rated capacity	kN	280
stroke	mm	30
stroke adjustable	mm	10 - 30
number of strokes, 10 mm	min <sup>-1</sup>	43
working height to die	mm	1,033
fitting height	mm	223
throat depth	mm	250
width of tool support	mm	225
punches with standard punching attachment	up to mm	Ø 31 in 7
	up to mm	Ø 15 in 15
punches with oversize punching attachment		
	SV 58	up to mm Ø 58 in 4
		up to mm Ø 65 in 3.5
<b>Machine Data</b>		
power rating	kW	3
charge of oil	l	32
net weight with oil	appr. kg	560
overall machine dimensions L x W x H	cm	73 x 54 x 153
ref. no		42260

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Original Peddinghaus

Punzonadora hidraulica guiada.

## Hydraulic 502



rated capacity	kN	500
stroke	mm	32
stroke adjustable	mm	10 - 32
number of strokes, 10 mm	min <sup>-1</sup>	35
working height to die	mm	1,070
fitting height	mm	350
throat depth	mm	510
width of flat die bolster	mm	255
punches with standard punching attachment		
with flat die bolster	up to mm	Ø 31 in 12
with universal die block:		
channels in flange	mm	100 - 300
I-beams in flange	mm	80 - 300
channels in web	mm	100 - 300
I-beams in web	mm	80 - 300
punches with oversize punching attachment		
SV 58	up to mm	Ø 58 in 7
	up to mm	Ø 65 in 6
SV 90	up to mm	Ø 90 in 4
SV 130	up to mm	Ø 130 in 3
<b>Machine Data</b>		
power rating	kW	4
charge of oil	l	45
net weight with oil	appr. kg	1320
overall machine dimensions L x W x H	cm	108 x 65 x 168
ref. no.		42270

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Original Peddinghaus

Punzonadora hidraulica guiada.

## Hydraulic 801



rated capacity	kN	800
stroke	mm	80
stroke, adjustable	mm	10 - 80
number of strokes, 10 mm	min <sup>-1</sup>	33
working height to die	mm	1070
fitting height	mm	398
throat depth	mm	510
width of flat die bolster	mm	255
punches with standard punching attachment		
with flat die bolster	up to mm	Ø 31 in 18
with universal die block:		
channels in flange	mm	100 - 300
I-beams in flange	mm	80 - 300
channels in web	mm	100 - 300
I-beams in web	mm	80 - 300
punches with oversize punching attachment		
SV 58	up to mm	Ø 58 in 10
	up to mm	Ø 65 in 9
SV 90	up to mm	Ø 90 in 6
SV 130	up to mm	Ø 130 in 4
<b>Machine Data</b>		
power rating	kW	4
charge of oil	l	45
net weight with oil	appr. kg	1450
overall machine dimensions L × W × H	cm	113×65×175
ref. no		42280

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Original Peddinghaus

Punzonadora hidraulica guiada.

## Hydraulic 1250



rated capacity	kN	1250
stroke	mm	50
stroke, adjustable	mm	10 - 50
number of strokes, 10 mm	min <sup>-1</sup>	29
working height to die	mm	1,100
fitting height	mm	372
throat depth	mm	510
width of flat die bolster	mm	300
punches with standard punching attachment		
with flat die bolster	up to mm	Ø 39 in 24
with universal die block		
channels in flange	mm	100 - 380
I-beams in flange	mm	100 - 340
channels in web	mm	100 - 400
I-beams in web	mm	100 - 500
punches with oversize punching attachment		
SV 58	up to mm	Ø 58 in 15
	up to mm	Ø 65 in 14
SV 90	up to mm	Ø 90 in 10
SV 130	up to mm	Ø 130 in 7
<b>Machine Data</b>		
power rating	kW	11
charge of oil	l	103
net weight with oil	appr. kg	2,350
overall machine dimensions L x W x H	cm	175x102x191
ref. no.		42250

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Original Peddinghaus

Cizalla / punzonadora universal con  
corte de llanta, punzonadora  
entalladora y dobladora

### Cizalla **FS 800**



cuts flat bar or	up to mm	<b>400 × 18</b>
	up to mm	<b>100 × 20</b>
mitre cut 45°	up to mm	<b>115 × 18</b>

#### Technical Data

blade cut length	mm	425
working height	mm	920
number of strokes – 20 mm	min <sup>-1</sup>	23
stroke adjustment	mm	10 to 42
power rating	kW	4
charge of oil	l	45
net weight	kg	845
overall machine dimensions	cm	73 × 69 × 160
part no.		45055



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Original Peddinghaus

**Corte de todo tipo de perfiles sin pérdida de material.**

**Perfil riel, material acero inoxidable  
sector ferroviario**



**IPE  
200 mm.**

**MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel**



**Peddinghaus**

[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

### Sistemas CNC

Mesa de topes CNC para la  
Peddimax No. 1

Mesa de medición CNC

400 x 1000 mm (en la foto)  
400 x 2000 mm

El sistema de topes trabaja desde el  
centro de la herramienta hasta 400 mm  
en el eje-Y y hasta 1000 mm en el eje-X

Opcionalmente hasta 2000 mm



Avanzador Lineal CNC para las  
estaciones  
de punzonado y corte (llanta, perfiles  
y barras)

Longitud:  
Hasta 6.000 mm.

Para todos los modelos de maquinas  
Incluidos modelos más antiguos

Tope de longitud CNC para la gama de  
cizallas punzonadoras universales.

Longitud: 1.000 mm

Opcionalmente se puede suministrar en otras  
longitudes.



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

### Mesa de topes Hydraulic 502

Sistemas de topes  
WBL-plus

Raíl de topes ajustable  
Topes de lengüeta  
Topes laterales

Barra de medición  
con levas abatibles  
Apoyo frontal desmontable



Sistema de topes  
WBL-plus

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**


Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

## Dispositivo de punzonado hasta 58 mm Ø

incluye reductoras para punzones y matrices de dimensiones menores





### Portamatriz universal

Para ángulos y perfiles

Para las máquinas

### Peddiworker No. 1 • Peddimax No. 1

Para adaptar a la fijación estándar de cambio rápido del punzón



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Accesorios opcionales

### Peddicat No. 1 • Peddiworker No. 1 • Peddimax No. 1

Rodillos en V



#### Rail de medición LML

Para punzonar filas de agujeros en chapa y ángulos hasta 100 mm

compuesto por:

barra de medición con regla en mm, apoyo de material ajustable en altura, ajuste en profundidad, pie de apoyo con anclaje, levas abatibles, portamatriz, soporte para conexión con la máquina

disponible en distintas longitudes

1 metro  
2 metros  
3 metros

barra de medición con levas abatibles



camino de rodillos para alimentación manual del material

3 metros de longitud

ajustable en altura desde 600 hasta 1156 mm

Capacidad: 500 kg

Opciones de entrega:

7 rodillos planos

o

5 rodillos en V

o

3 rodillos en V + 4 rodillos planos

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus

www.peddinghaus.com

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Accesorios opcionales

**Peddicat No. 1 • Peddiworker No. 1 • Peddimax No. 1**

Mesa de apoyo de material, 500x405 mm,  
Parte frontal desmontable



Mesa de apoyo de material, 400 x 345 mm, para el  
dispositivo estándar de punzonado o especial  
hasta Ø 58/65



Juego de punzones y matrices



Tope eléctrico de longitud para todas las estaciones de  
trabajo de 1, 2, o 3 metros.



Pisador hidráulico para perfiles y chapa

**MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel**



**Peddinghaus**

[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Accesorios opcionales

**Peddicat No.1 • Peddiworker No.1 • Peddimax No.1**



Herramientas para entallado de tubo para uniones a 90°. Hasta tubo de 60 mm Ø



Solo para Peddicat No. 1  
Dispositivo de punzonado para la estación de entallar



Para punzonar oblongos en perfiles angulares  
Longitudinal o transversal



Piezas ejemplo

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



**Peddinghaus**

[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Accesorios opcionales

### Triple punzón





**Hydraulic 1250**  
con mesa de topes CNC y  
triple punzón con pulverizador de  
engrase para los punzones



### Portamatriz doble

Para los modelos de máquinas  
Peddimax nº1 · Hydraulic 1001 · Hydraulic 1250



Dos matrices en un solo portamatriz

Hasta diámetro 32

Hasta diámetro 39

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



**Peddinghaus**

[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Aplicaciones especiales

### Hydraulic1250

Troquel y bimando para  
corte de bulones



Punzonado de tubo cuadrado

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus

[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

Peddinghaus Española, S.A.

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

### Troquel de embutición montado en la Peddimax N°1



Pieza terminada

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

### Punzonado de alta calidad



### Punzonado de tubo redondo:

#### Punzonado cerca del borde



#### Punzonado en longitud



### Sistema para punzones de mayor tamaño Diferentes formas y medidas de punzones



MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

### Sistema combinado de alimentación neumática y punzonado.



Configuración en las fotos:

Placa 25 x 5 mm.

Punzón doble de 8 mm de diámetro.

65 mm entre centros de agujeros.

Avance máximo: 135 mm.

Distancia de alimentación ajustable.

**CONSULTE OTRAS  
CONFIGURACIONES**

Equipado con utillaje de doble punzón.

Obtenga lo mejor de su punzonadora combinándola con una herramienta neumática de sujeción y alimentación automática.

Para sus materiales más largos, obtenga la mejor precisión, velocidad y fiabilidad en el punzonado. Habiendo definido la distancia entre agujeros, este sistema avanzará, sujetará y punzará automáticamente hasta el final del material.

Especialmente creado para la fabricación de cercas.



**MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel**



[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)


**Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain

Álava, España

Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

# SER COMPETITIVO



- Beneficio
- Costes de fabricación
- Coste del acero

**Ud. dificilmente puede influenciar en los costes de material y los precios de venta que marca el mercado pero.... depende de ud. controlar los costes de fabricación**

MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel



Peddinghaus Española, S.A.  
Poligono Industrial Gojain  
Álava, España  
Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)

Peddinghaus Corporation actualmente dispone de cuatro instalaciones de producción en todo el mundo; Estados Unidos (dos fabricas), Europa: Alemania y España. Vitoria donde se desarrollan y fabrican los equipos de insertado, punzonado y corte.



**Peddinghaus Española, S. A.**



### **HEADQUARTERS**

#### **Peddinghaus Corporation**

300 N Washington Avenue  
Bradley, IL. 60915, U.S.A.  
Tel. +1815 937 3800

#### **Paul Ferd. Peddinghaus GmbH**

Hasslinghauser, Str. 156  
D – 58285 Gevelsberg  
Germany

#### **Peddinghaus Española, S.A.**

Pol. Industrial de Gojain  
01170 Legutiano Álava, España

#### **Peddinghaus Latin America**

IZA Business Centers, Torre XI  
Arq. Pedro Ramirez Vázquez 200-11 San  
Pedro, Garza García, C.P. 66269,  
N. L., Mexico

#### **Peddinghaus Corporation, U.K. Ltd.**

Unit. 6 Queensway Link  
Stafford Park, 17  
Telford,  
Shropshire TF 3 3 DN, U.K.

**MAS FUERTES QUE EL ACERO - We Are Stronger Than Steel**



[www.peddinghaus.com](http://www.peddinghaus.com)

#### **Peddinghaus Española, S.A.**

Polígono Industrial Gojain  
Álava, España  
Tel (+34) 945 46 53 70 [pesa@peddinghaus.es](mailto:pesa@peddinghaus.es)