



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



Listado Maquinaria en Stock

Accesorios de Fresadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo
A-12	D'ANDREA	TA-120 Cono MORSE 40	Cabezales de mandrinar / refrentar

Accesorios Tornos

Ref.	marca	modelo	subtipo
A-10	AMUTIO CAZENEUVE		
A-11	AMUTIO CAZENEUVE		
A-5			
A-6			
A-9			

Achaflanadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Distancia entr...	Altura de puntos	Mó...	Ø min. del en...	Ø máx. del en...	Año	Rango ancho engranaje	Potencia Total	Accesorios In...
4254	SAMPUTENSILI	SCT 3	De engranajes	750 mm	200 mm	3,175	25 mm	350 mm	1986	4 / 105 mm	4 Kw	
4309	SAMPUTENSILI	SCT 3	De engranajes	750 mm	200 mm	3,175	25 mm	350 mm	1998	4 / 105 mm	3,5 Kw	
4351	Global Carbide Tools	UCD-25-UT	De engranajes				30 mm	250 mm	2000	Max 150 mm	2,2Kw	Norma CE, Equipo de..
7353	SAMPUTENSILI	SCT 3	De engranajes	750 mm	200 mm	3,175	25 mm	350 mm	1988	4 / 105 mm	4 Kw	

Afeitadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø del cortad...	Ø máx. / mín....	Longitud del ...	Longitud má...	Mó...	Potencia Total	Accesorios Incluidos	Año
------	-------	--------	---------	-----------------	------------------	------------------	----------------	-------	----------------	----------------------	-----

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4042	SICMAT	SP 32	Plongée	254/178 mm	220 mm	35 mm	50,8 mm	1 a 3,5	3 Kw			1982
4060	CHURCHILL	GS 8	Universal	244mm	222mm		457mm	6	4,3 CV			1980
4253	HURTH	ZSA 550 / 220	De engranajes	260/180 mm	550 / 20 mm.	30/20 mm	250 mm	8	6,5 Kw.		Centrifugadora de virutas, Variador de velocidad para el afeitador, ...	1967
7305	HURTH	ZSA 220	Universal	260/175 mm	220/20 mm	30/20 mm	150 mm	6	15 Kva		Cargador/Descargador automático de piezas, Contrapunto hidráulico	

Afiladora para engranajes

Ref.	marca	modelo	subtipo	Altura de puntos	Revoluciones de la...	Recorrido vertical de...	Ø Máx...	Long...	Ø de ...	Longitud entre puntos	Accesorios Incluidos	Año
4050	HURTH	SRS 400	De discos afeitad...									
4359	KAPP	AS 204 GT	De fresa Madre	125 mm	1750 / 2150 / 2850 mm	175 mm	250 mm.	400 mm	250 mm	635 mm	Ejes portafresas, divisores, M...	1978
7376	GLEASON	13 A	De platos Gleasson								Refrigeración, Portamuelas	
7383	HURTH	SRS 400	De discos afeitad...									

Afiladoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Distancia en...	Ø de la Muela	Ø Máx. de la...	Carrera long...	Carrera Tra...	Potencia Total	Accesorios Incluidos	Año
2576	AVYAC	C 222	De brocas		150 mm	min/máx = 2/26			1 CV		1985
4143	CAWI SPIRAL		De brocas		127 mm				1.1 kW		1970
4197	ELITE	75	Universal	450 mm	200 mm	300 mm	450 mm	300 mm	1,5 CV	Divisor, Muelas, Mandrinos, Discos Divisores, Puntos	
4198	ELITE	75	Universal	450 mm	200 mm	300 mm	450 mm	300 mm	1,5 CV	Divisor, Muelas, Mandrinos, Discos Divisores, Puntos	
4233	SCHUTTE	WU 400 CNC 4	Universal	700 mm		320 mm	400 mm	260	4 Kw	Cooling equipment ? weight: 200kg L 1.700 x W 800 x H 900 cm	1991
4375	ELITE	AR5-E	Universal								
4376	ELITE	AR5-E	Universal								
4377	ELITE	AR5-E	Universal							Divisor, contrapunto, discos divisores, útil afilar brocas, útil afila...	

Brochadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Potencia Toneladas	Recorrido máx. de la...	Dimensiones Mesa	Potencia T...	Accesorios incluidos	Año
------	-------	--------	---------	--------------------	-------------------------	------------------	---------------	----------------------	-----

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



3133	OILGEAR-WEATHERLEY	XP-6x24	De interiores		600 mm								
4222	FORST	RTS 16x1600x630	De Exteriores e Interiores	16 Tn	1600mm					75 Kw	Regulación electrónica de la v...		
4312	Magnaghi	HA 40	De interiores	40 T	1.800 mm				Ø max admitido 630 mm	28 Cv.	Con grupo hidráulico Rexroth, ...	1966	

Centros Mecanizados

Ref.	marca	modelo	subtipo	Dimension...	Nº de ejes...	Carrera lon...	Carrera Tr...	Carrera vert...	Cono husillo	Número de...	Potencia Total	Accesorios...	Año
7006	SW	BA 18-2 CNC	De Producción	2 x 600 x 375 mm		500 mm cada puest	350 mm	350 mm	SK 40	2 x 36	28 Kva		1997

Cilindros

Ref.	marca	modelo	subtipo	Espesor máximo	Longitud máxima ...	Ø Rodillo superior	Accesorios Incluidos	Año	Potencia ...
4252	M H de la Union		De 3 rodillos	10 mm.	2.000 mm.	175 mm			

Cizallas

Ref.	marca	modelo	subtipo	Capacidad de c...	Longitud de corte	Distancia entr...	Carrera del top...	Potenci...	Accesorios Incluidos	Año	Escote
5000	ALONSO	CVY 12x3200	Hidráulica Vertical		3.200 mm	3.430 mm	0-800 mm	15.5 kW		2008	140 mm

Comprobadoras de engranajes

Ref.	marca	modelo	subtipo	Angulo de ejes	Distancia m...	Distancia m...	Ø min/max d...	Largo máxi...	Ø Máx. de...	Distancia ent...	Mó...	Ø máximo de...	Potenc...	Año
Accesorios Incluidos														
4068	HURTH	ZP 300RB	De rodadura y sonido											
4335	H?FLER	EMZ 630	De gráficos				630 mm	500 mm		20 - 1.050 mm	0,5 / 20			1987
Patrón, Palpadores, Contrapunto / Pattern, Probes, Counterpoint														

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4424	KLINGELNBERG	PS-62	De gráficos	0° - 60°			90 / 600 mm	410 mm	600 mm	90 - 870 mm	0,1 - 20	600 mm		1989
7076	OERLIKON	ST 2 - 004	De grupos cónicos	90°	150-300 mm.	165 mm.			400 mm.					9 Kw.
7152	GLEASON	17 M	De grupos cónicos		152 / 305 mm	266,7 mm			457 mm					5 Cv
7174	GLEASON	502	De grupos cónicos			95 mm			266 mm.			152 mm.		5,75 CV.
	Nº de Fabricación/Serial number 632507													
7384	MAAG	PH 60	De gráficos											
7385	HURTH	VRP 500	De afeitadores											
8144	Z		De rodadura y sonido											
8145	Z		De rodadura y sonido											
8146	Z		De rodadura y sonido											
8147	Z		De rodadura y sonido											
8148	Z		De rodadura y sonido											
8149	Z		De rodadura y sonido											
8150	Z		De rodadura y sonido											
8151	Z		De rodadura y sonido											

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



8166	Z		De rodadura y sonido															
8167	Z		De rodadura y sonido															
8168	Z		De rodadura y sonido															
8169	Z		De rodadura y sonido															
8170	Z		De rodadura y sonido															
8172	Z		De rodadura y sonido															
8173	Z		De rodadura y sonido															
8174	Z		De rodadura y sonido															
8175	Z		De rodadura y sonido															
8220	MAAG	PH 60	De gráficos															

Deposito de Aire

Ref.	marca	modelo	subtipo	Accesorios Incluidos	Año	Presión de aire	Volumen de aire
4306	Fical	FIC-2000	Vertical	Purga Automatica / Automatic Drain	2009	10 Kg.	2.000 L.

Entrada de dientes

Ref.	marca	modelo	subtipo	Angulo cabezal diviso	Ø Máximo	Recorrido del husillo	Potencia T...	Accesorios Incluidos	Año
------	-------	--------	---------	-----------------------	----------	-----------------------	---------------	----------------------	-----

Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4096	HURTH	ZK 5	De entrada de dientes	110°	300 mm		3 kW	Tiranta para piezas neumaticas y electricas,Divis...
7195	HURTH	ZK 5	De entrada de dientes	110°	300 mm		3 Kw	Tiranta para piezas neumaticas y electricas, Cabe...

Equipos de medición

Ref.	marca	modelo	subtipo	Superficie de la mesa	Carrera de la sond...	Division d...	Potencia ...	Año	Carrera l...	Carrera T...	Accesorios Incluidos
4150	SIP	MUL-250	Medidora una coordenada h...								
4165	HOMMELTESTER	T2000	Rugosimetro		0.1 a 250 mm.						Verificación 2013, Palpadores.
4166	TALYROND	73	Verificadora de Redondez	370 x 400 mm							
4167	PG Limited		Medidor de ángulos								
4168			Regla de senos								
4260	STRESSTEL	BOLT-MIKE SMII	105								
4315	OLIMPUS		105								
4356	BIG	Zero-Sensor ZS2A	105								
7838	BO-LOR		105	800 x 500 x 140 mm.							
8203	REMET	LS1									

Fresadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Carrera longit...	Carrera Transv...	Carrera vertical	Cono husillo	Superficie de l...	Potenci...	Accesorios Incluidos	Año
4011	SCHAUBLIN	53	Universal	700 mm	490 mm	220 mm	ISO 40	1.100 x 260 mm	3 kW		
4156	CORREA	F5UA	Universal	1.500 mm	400 mm	525 mm	ISO 60	1.900 x 420 mm	20 CV	Juego de pinzas	
4323	CORREA	A 25/30	De bancada fija	3.000 mm	1.000 mm	1.000 mm	ISO 50	3.300 x 900mm	21 Kw	Cabezal de dos salidas, Amarre hidráu...	
4325	HURTH	LF 4	Fresadora Punteadora	400 mm	200 mm	400 mm		1.240 x 300 mm	4 Kw	Visualizador de cotas, Divisor Vertical...	
4357	SIP	HYDROPTIC 6A	Fresadora Punteadora	1000 mm	700 mm	950 mm	M 4	1100 x 842 mm	12 Cv	Divisor vertical, divisor angular, medido...	
4364		AS/09-010	Universal								
4365	CORREA	F1UB	Universal								

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



Laminadoras de Estrías

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø Máx. a lam...	Rango de M...	Ancho máx. a...	Largo máx. d...	Carrera máx....	Potencia mot...	Potencia Total	Año	Accesorios I...
4319	EX-CELL-O ROTO...	3225	ROTOFLO	41 mm	1,5 / 0.39	92 mm	610 mm	760 mm	15 Cv			Carga y descarga d...
4320	EX-CELL-O ROTO...	3225	ROTOFLO	41 mm	1,5 / 0.39	92 mm	610 mm	760 mm	15 Cv			Carga y descarga d...
4383	EX-CELL-O	XK 225	ROTOFLO	38 mm	0,3 a 1,3	92 mm	610 mm	760 mm				

Lapeadora de engranajes

Ref.	marca	modelo	subtipo	Potencia Total	Accesorios Incluidos	Año
4272	GLEASON	503	De grupos cónicos			
7082	GLEASON	503	De grupos cónicos			

Lapeadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø Mín / máx	Longitud máxima	Distancia entre p...	Potencia Total	Accesorios Incluidos	Año
4329	GHERING	Z600-160	De interiores	46 - 160 mm	450 mm		11 Kw	Lapeadores, Portapiezas y...	

Máquinas Roscadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Distancia eje husillo C...	Potencia Total	Accesorios Incluidos	Año	Ø Del husillo
4449	SENY	D-30	De rodillo					
7161	ACME	CICLOMATIC	De Machos de Roscar					

Otras Máquinas

Ref.	marca	modelo	subtipo	Potencia Total	Año	Accesorios Incluidos
------	-------	--------	---------	----------------	-----	----------------------

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



1622	MAPE	MASO 350	Esmeriladora	2,5 Cv		Muelas
3008-A	Letag	E 150 M	Esmeriladora			
4149	Sacia	L 500	Cepillo - Limadora			
4378	SACIA	L 500	Cepillo - Limadora			
4379	SACIA	L 500	Cepillo - Limadora			
4380	SACIA	L 500	Cepillo - Limadora			
4381	SACIA	L 500	Cepillo - Limadora			
4443	MEKIFASA	MKB-30	Enderezadora			

Plegadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Distancia en...	Fuerza de p...	Longitud de...	Profundidad...	Carrera de la...	Espesor má...	Carrera del ...	Potenc...	Accesorios Incluidos	Año
4189	NN		De delantal			3.060 mm			10 mm		23 CV		

Prensas

Ref.	marca	modelo	subtipo	Superficie de la...	Carrera del vás...	Presión máxima...	Accesorios Incluidos	Año	Ø Del vástago	Fuerza	Potenci...
4116	CAMP	P 20	Hidráulica rápida	1.050 x 360 mm	100 mm		Mesa supletoria	1992	100 mm	20 TN	5.5 CV
4117	CAMP	P 20	Hidráulica rápida	1050 x 360 mm	100 mm			1991	100 mm	20 TN	5.5 CV
4185	ACME	PH-A5	Hidráulica rápida	450 x 300 mm	200 mm	70 kg/cm2	Mesa de ranura en T		70 mm	5 TN	4 CV
4186	ACME	PH-A5	Hidráulica rápida	450 x 300 mm	200 mm	70 kg/cm2	Dos mesas de ranura en T.		70 mm	5 TN	4 CV
4187	ACME	PH-A5	Hidráulica rápida	450 x 300 mm	200 mm	70 kg/cm2	Dos mesas de ranura en T.		70 mm	5 TN	4 CV
4326	JKM	KM 10	0	465 x 395 mm	400 mm		Útiles de empuje / Useful thrust	1969	65 mm	10 Tn	3 Kw
7120	LIZUAN		Hidráulica rápida	1000 x 400 mm	210 mm				75 mm	27 TN	
7146	LBM	B 10	Hidráulica rápida	300 x 300 mm.	200 mm			1963	65 mm	10 Tn	



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



Prensas para Engranajes

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø Máx. de la Pieza	Altura máx. pieza	Hueco entre so...	Presión Total	Potencia Total	Accesorios Incl...	Año
7227	GLEASON	16"	De temple							

Punzonadoras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Capacidad máx. ...	Capacidad máx. ...	Corte de cuadra...	Corte de Ø máx.	Accesorios Incluidos	Año	Potencia...
4190	GEKA	CEP-20		(Redondo) 51	Ó en 12 ...	45	Ó 50	Cortes angulares		4 CV

Rectificadora de Coordenadas

Ref.	marca	modelo	subtipo	Carrera Longitudinal	Carrera Transversal	Distancia mesa m...	Distancia Husillo a...	Velocidad del husillo	Excentricidad husillo	Accesorios Incluidos
4358	MOORE	N? 3	Vertical	457 mm	279,4 mm	min 25,4 / max 457 mm	254 mm	De 40 a 250 r.p.m.	min 3 / max 76 mm	Divisor vertical, Mesa de se...

Rectificadoras Cilíndricas

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ancho de la muela	Ø máx. a rectificar	Distancia entre ...	Altura d...	Potencia...	Accesorios incluidos	Año	Ø de ...
3851	LANDIS GENDROM	RU-28 50	Cilíndrica universal	40 mm		600 mm	150 mm	7kW	Aparato de interiores	1971	300 mm
4445	DANOBAT	1200 RP	Cilíndrica universal		348 mm	1.200 mm	175 mm	12.25 CV			500 mm

Rectificadoras de Engranajes

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø máximo a rectific...	Ø mínimo a rectific...	Módulo min / max	Ø máx m...	Potencia...	Accesorios incluidos	Año
4284	REISHAUER	NZA - CNC		300 mm	10 mm	0,5 / 5	350 mm	17 Kw.	Centrifugador de virutas	Retrofita...
4322	REISHAUER	NZA		300 mm	10 mm	0,5 / 5	350 mm	17 Kw.		
4334	H?FLER	Prima 630		800 mm	30 mm	1,5 / 14	350 mm	14 Kva		1990

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



Rectificadoras de Interiores

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø máx. a rectificar	Ø mín.a rectificar	Longitud máxima ...	Potencia...	Accesorios incluidos	Año	Ø de la M...
4132	JUNG BERLIN	D22	De interiores	150 mm	14 mm	250 mm	10 Kw.	Refrentador, Husillos Portamuelas, 2 Platos...		

Rectificadoras Planas

Ref.	marca	modelo	subtipo	Superficie a R...	Altura a rectif...	Ancho de la ...	Ø de la Muela	Superficie útil...	Ø de la mesa	Potenc...	Accesorios incluidos	Año
4210	BLANCHARD	20C-36	Plana de mesa giratoria			45 mm.	510 mm.		920 mm.		Muelas.	
4346	MVM	FX20	Plana de vaso		200 mm sin plato m...		Ø350 mm (seg...				Engrase centralizado, Equipo de ref...	
4367	CORNADO		Plana tangencial									
4422	CHURCHILL	VXA-72"	Plana de vaso	1850 x 400 mm	381 mm		457 mm	1850 x 400 mm		30 Cv	Plato magnético de 1850 x 400 mm...	
4429	DANOBAT	RT1200	Plana tangencial	1200 x 600 mm	450 mm.	50 mm	400 mm	1200 x 550 mm.				

Rectificadoras sin centros

Ref.	marca	modelo	subtipo	Dimensiones Muela Rectif...	Ancho de la mue...	Potencia Total	Accesorios incluidos	Año
3877	GOZUA	RHC 125P	Sin centros	500 x 250 x 304,8mm	250 mm	28Kw	Alimentador / Feeder	1972
3986	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	500 mm	60 Kw	*	retrofitted
3987	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	500 mm	60 Kw	*	retrofitted
4192	ESTARTA	327	Sin centros	650 mm	500 mm.	65 kW	* Portarreglas de pasante, Alimentador automático c...	1982
4261	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 mm	254 mm	27 Kw.	*	
4262	ESTARTA	326 MDA CNC	Sin centros	610 x 355 x 304,8 mm	355 mm	45 Kw	* Cargador en enfilada, Filtro de refrigerante, Equipo ...	
4263	ESTARTA	312	Sin centros	508 mm	160 mm	11 Kw	*	1976 recon...
4264	ESTARTA	301	Sin centros	300 x 175 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw	*	1994
4265	ESTARTA	301	Sin centros	300 x 175 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw	Cargador para piezas plongeé, Plongee hidráulico, ...	1992
4266	ESTARTA	301	Sin centros	300 x 175 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw	* Plongee automático, portarreglas, portamuelas Au...	1978
4269	ESTARTA	301 CNC	Sin centros	300 x 175 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw	*Portarreglas de plongeé, Platos portamuelas, CNC...	

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4337	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	500 mm	60 Kw	* Portarreglas de pasante, Polipasto de 1000Kg, Car...	1991
4338	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	500 mm	60 Kw	* Portarreglas de pasante, Polipasto de 1000Kg, eje d...	retrofitted
4342	ESTARTA	301	Sin centros	300 x 175 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw	Portarreglas de plonge, Platos portamuelas, OPC...	
4343	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	200 mm		Portarreglas de plonge, Platos portamuelas, Variad...	
4344	ESTARTA	301	Sin centros	300 x 175 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw	Plongee automático hidráulico, Equipo de refrigeracio...	
4353	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	200 mm		Plongee hidráulico automático, Compensador de dia...	
4354	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	200 mm		Portarreglas de enfilada, Platos portamuelas, Variad...	
4355	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	200 mm		Portarreglas de enfilada, Platos portamuelas, Variad...	
4385	ESTARTA	301	Sin centros	300 mm	125 mm	7,5 Kw		
4386	ESTARTA	301 CNC	Sin centros	300 mm	125 mm	7,5 Kw		
4387	ESTARTA	301	Sin centros	300 mm	125 mm	7,5 Kw		
4388	ESTARTA	318 MV CNC	Sin centros	610 mm	254 mm	35 kW	* CNC, equilibrador automático de muelas Balance S...	2008
4389	ESTARTA	318 MV CNC	Sin centros	610 mm	254 mm	35 kW	* CNC, equilibrador automático de muelas Balance S...	2009
4390	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 mm	254 mm	27 kW	*	
4393	ESTARTA	301 CNC	Sin centros	300 mm	125 mm	7,5 Kw	*	
4394	ESTARTA	301 CNC	Sin centros	300 mm	125 mm	7,5 Kw	*	
4395	ESTARTA	312	Sin centros	508 mm	160 mm	11 Kw		
4396	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	200 mm			
4401	ESTARTA	327	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	500 mm	81 kW	Equilibrador automático de muela, cargador de pórtic...	1999
4402	LIDK?PING	CL 520	Sin centros	508 mm	254 mm			1998
4403	MIKROSA	SASL 200 x 500	Sin centros	500 mm	500 mm	54 kw		
4404	BOCCA MALANDRONE	R 50 CF	Sin centros	508 mm	254 mm	25 kW	Equilibrador de muelas automático MARPOS, cintas ...	2003
4405	BOCCA MALANDRONE	R 50 CF	Sin centros	508 mm	254 mm	25 kW	Equilibrador de muelas automático MARPOS, cintas ...	2003
4406	BOCCA MALANDRONE	R 50 CF	Sin centros	508 mm	254 mm	25 kW	Equilibrador de muelas automático MARPOS, cintas ...	2003
4407	BOCCA MALANDRONE	R 50 CF	Sin centros	508 mm	254 mm	25 kW	Equilibrador de muelas automático MARPOS, cintas ...	2003
4413	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 mm	254 mm	27 Kw.	*	
4415	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	254 mm	27 kW	Portarreglas de Plongée	1988 / retrof.
4416	ESTARTA	CL-75	Sin centros	Ø350 x Ø200 x 100mm	100 mm	11 CV	* Portarreglas de plongée y regla	

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4425	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 mm	254 mm	27 kW		retrofitting...
4426	ESTARTA	312	Sin centros	508 x 304,8 x 160 mm	160 mm	11 Kw		
4427	ESTARTA	323 CNC	Sin centros	Ø610 x Ø254 x 304,8 mm	254 mm			1997
4428	SENY	R-60-H	Sin centros	Ø350 x 125 mm	125 mm	8,5 Kw	Alimentador automático en plongeé Automatic plong...	1989
4430	ESTARTA	312	Sin centros	508 mm	160 mm	11 Kw		
4431	ESTARTA	310	Sin centros	Ø350 x Ø200 x 150 mm	150 mm	16,5 Cv		
4432	ESTARTA	301	Sin centros	300 mm	125 mm	7,5 Kw		
4433	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 x 304,8 x 254 mm	254 mm	27 kW		retrofitting...
4434	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	500 mm	60 Kw	* Portarreglas hidráulico, Equilibrador automático de...	2000
4435	ESTARTA	327 CNC	Sin centros	Ø 650 x Ø 304,8 x 500mm	500 mm	60 Kw	* Portarreglas hidráulico, Equilibrador automático de...	2000
4436	ESTARTA	312	Sin centros	508 mm	160 mm	11 Kw		
4437	ESTARTA	322 CNC	Sin centros	508 mm	254 mm	27 kW	*	1991 / 201...
4438	ESTARTA	310	Sin centros	Ø350 x Ø200 x 150 mm	150 mm	16,5 Cv		
4439	ESTARTA	310	Sin centros	Ø350 x Ø200 x 150 mm	150 mm	16,5 Cv		
4444	ESTARTA	322	Sin centros	508 mm	254 mm	27 Kw.		
4446	ESTARTA	320	Sin centros	Ø 406 x Ø 203 x 200 mm	200 mm			
4447	ESTARTA	301	Sin centros	300 x 175 x 125 mm	125 mm	7,5 Kw		
4448	GOZUA	RC 2-75	Sin centros	Ø350 x Ø150 x 125 mm	125 mm	8 Kw		1983
4450	ESTARTA	327	Sin centros					
4451	ESTARTA	322	Sin centros					
4452	ESTARTA	327	Sin centros					
7056	ESTARTA	326 MDA	Sin centros	610 mm	355 mm	45 Kw.	* Equilibrador automatico de la muela, Filtro de refrig...	1987
807	BORDIER	FOP	Sin centros	508 mm	254 mm	20 kW	Portarreglas de pasante	1964

Separador de Aceite y Agua

Ref.	marca	modelo	subtipo	Accesorios Incluidos	Año
4308	Hross	OWS 185	Decantador		

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



Sierras

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø Máx. a cortar	Potencia Total	Accesorios Incluidos	Año
4183	SABI	SH 260/18 pulgadas	Hidráulica	260 mm	1,9 Kw	Caballote	
4339	UNIZ	US 260	Hidráulica	260 mm	2,5 Cv	Mordaza regulable de 90 a 45 grados	

Taladros

Ref.	marca	modelo	subtipo	Superficie de la mesa	Accesorios Incluidos	Año	Cono husillo	Ø max. taladro ...	Potencia T...
2588	SPMO	25-F	Columna	680x400 mm			MORSE 3	32 mm	2 CV
2615	SPMO	25-F	Columna	1000x380 mm			MORSE 3	32 mm	2CV
2616	SPMO	25-F	Columna	1400x380 mm			MORSE 3	32 mm	2 Kw
4048	Foradia	GH 50/1000	De bandera	1200x600 mm		1976	MORSE 4	50 mm	3.5 CV
4076	SORALUCE	A2R	De bandera			1969	MORSE 5	26 mm	7 CV
4078	SORALUCE	A2R	De bandera			1976	MORSE 5	26 mm	7 CV
4080	SORALUCE	TR1-1250	De bandera	1.300 x 800 mm		1978	MORSE 5	50 mm	8 kW
4164	MAGDEBURG	BR-40X1250	Radial	1.300 x 750 mm					5.3 kW
4206	IBARMIA	50 CA	Columna	430x 430 mm.			MORSE 4.	50 mm.	
4208	ANJO	TC-32	Columna	315 x 265 mm.			MORSE 3		
4235	ERLO	TC 25	Columna				MORSE 3	25 mm	1,10 CV
4371			Columna						
4372			Vertical						
4373			Vertical						
4442	IBARMIA	A-50	Columna						
586	DONAU	DR 32	Radial	500 x 1200 mm		1975			6 kW

Talladoras de cortador

Ref.	marca	modelo	subtipo	Módulo	Ø Máx. a tallar	Ø Máx. del Cortador	Longitud...	Ø Mesa	Potencia ...	Accesorios incluidos	Año
------	-------	--------	---------	--------	-----------------	---------------------	-------------	--------	--------------	----------------------	-----

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tlf: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4122	SYKES	1B	Horizontal	8,5	450 mm	102 mm.	127 mm	220 mm	6 kW	Tallado Chevron, Extractor magnético de viruta	
4136	FELLOWS	7125-A	Fellows	4	180 mm		50 mm	156 mm	1,5 CV para 96...		
4287	LORENZ	LS 150	Fellows	0,5 - 3			42 mm	250 mm	27 KVA	Ghías hidrostáticas, Tiranta hidráulica amarr...	
4296	MAAG	SH 100	De cortador	Min: 2 /...			320 mm	750 mm		Aparato de interiores, Engranaje de cambio/...	1.964
4321	LORENZ	SNJ 5	Fellows	5	500 mm				3 Kw		
4331	LORENZ	SNJ 5/Z	De cortador	5	500 mm		75 mm	310 mm	3 Kw	Guía recta, plato de 3 garras, ruedas de camb...	1962
4332	FELLOWS	36-6	De cortador	9	1.016 mm		152,4 mm	915 mm	8,5 Cv	Ruedas de cambio, guía recta / Change Gear...	
4420	TOS	OH 6	Fellows	6	500 mm	120 mm	90 mm	600 mm	4 Kw	Ruedas de cambio change gears	

Talladoras de Fresa Madre

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø máx a talla	Módulo	Longitud máxi...	Ø de la mesa	Potencia T...	Accesorios incluidos	Año
3027-AG	CHURCHILL	MK V1	De fresa madre	190 mm	6	203 mm	127 mm	11.5 CV	Luneta	1973
3029-A	CHURCHILL	S81	De fresa madre	200 mm	5	200 mm	127 mm	11.5 CV	Eje portafresas	1976
32333	PFAUTER	SH 180 SHOBBER	De fresa madre y cortador	200 mm	6	155 mm	240 mm	32,5 KVA	Con cargador	1978
3878	PFAUTER	RA 100	De fresa madre	100 mm	4	120 mm	300 mm	16.5 Kw	Shifting automatico	1980
3879	PFAUTER	RA 100	De fresa madre	100 mm	4	120 mm	240 mm	16.5 Kw	Amarre hidraulico de pieza	1980
3883	CUGIR	FD400C-4	De fresa madre y cortador	400 mm	8	350 mm	500 mm	19 KVA	Con cargador	1981
4022	KOEPFER	WR 7873	De fresa madre	200 mm	2		300 mm	1 kW		1943
4023	PFAUTER	PA 210	De fresa madre	430 mm	8	275 mm	240 mm	36Kw	Extractor de virutas	
4074	CHURCHILL	PH 3615	De fresa madre	915 mm	12	450mm	800mm	20 kW	Variador de velocidad PIV para fresa	1978
4083	HURTH	WF 10	De fresa madre	320 mm.	6	210 mm.	225 mm.	15,4 KW.	Sifting automático.	1975
4126	MITSUBISHI	SP181	De fresa madre		6	900 mm	240 mm		Extractor de virutas	
4255	Pfauter	PA 210	De fresa madre	210 mm	6	275 mm	240 mm	26 KVA	Shifting automático, Contrapunto hidráulico, Amarre...	1.983
4256	Pfauter	PA 210	De fresa madre	210 mm	6	275 mm	240 mm	26 KVA	Shifting automático, Contrapunto hidráulico, Amarre...	1.983
4257	Pfauter	PA 210	De fresa madre	210 mm	6	275 mm	240 mm	26 KVA	Shifting automático, Contrapunto hidráulico, Amarre...	1.983
4258	STAEHEL	SH 510	De fresa madre	575 mm	8	280 mm	575 mm			
4291	LIEBHERR	L200	De fresa madre	200 mm	6	200 mm	240 mm	30 Kw.	Regulador de velocidad para motor principal, Extra...	1.982

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4314	LIEBHERR	L 650	De fresa madre	650 mm	10	370 mm	560 mm	18,5 Kw.	Extractor de virutas, Extractor de neblina de aceite...	1966
4317	PFAUTER	P 1250	De fresa madre	1.250 mm.	12	585 mm.	950 mm.	25 Kva.	Ciclo a dos pasadas, Tallado diagonal, Tallado ta...	
4328	TOS	FO 16	De fresa madre	1.600 mm	16	560 mm	1.350 mm	22,5 Cv.	Eje portafresa, Ruedas de cambio, Mandrinos port...	1978
4330	CUGIR	FD 500	De fresa madre	500 mm	8	280 mm	500 mm	9,5 Kw.	Eje portafresa, Ruedas de cambio, Mandrinos port...	1975
4333	PFAUTER	RS 3	De fresa madre	M 10 1800 mm/ ...	15	650 mm	970 mm	8 Kw	Eje portafresa, Ruedas de cambio, Mandrinos port...	
4336	LIEBHERR	L 301	De fresa madre	300 mm	6	225 mm	315 mm	15 Kw	Variador de velocidad para la fresa, Variador de ve...	
4348	HURTH	WF 10	De fresa madre	320 mm	6	210 mm	225 mm	15,4 Kw	Cargador automático para 24 piezas, Norma CE, E...	
4349	HURTH	WF 10	De fresa madre	320 mm	6	210 mm	225 mm	15,4 Kw	Cargador automático por 24 piezas Norma CE, tra...	
4417	PFAUTER	PA 300	De fresa madre	350 mm	8	250 mm	300 mm	31,25 KVA	Ruedas de cambio change gears	1974
4418	PFAUTER	PA 300	De fresa madre	350 mm	8	250 mm	300 mm	31,25 KVA	Ruedas de cambio change gears	1976

Talladoras de grupos conicos

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ancho máx del diente	Máx relación de tr...	Ø máx a ta...	Módulo	Potencia ...	Accesorios incluidos	Año
7150	OERLIKON	S 17	Cónico - Helicoidal	60 mm.	1 : 10	350 mm.	1,5 - 8,5	18 Kw.		
7151	OERLIKON	SKM 1	Cónico - Helicoidal	50 mm	1 : 9,5	320 mm.	2,1 - 7,5	13 Kw.		1.979
7345	GLEASON	726	De cónicos rectos	38 mm.		102 mm.				

Tornos

Ref.	marca	modelo	subtipo	Ø sobre banc...	Distancia entr...	Longitud má...	Ø Interior del...	Ø del plato	Ø sobre c...	Potenc...	Accesorios incluidos	Año
4176	AMUTIO-CAZENEUVE	HB 575	Paralelo	575 mm	2.000 mm	2.000 mm	51 mm	350 mm	525 mm	12,5 CV	Normativa CE, Visualizador de cota...	
4204	SATESA		Paralelo	560 mm.	3100 mm.	3000 mm.		250 mm.	320 mm.		Adaptado a normas C.E,	
4245	AMUTIO-CAZENEUVE	HB 575	Paralelo	600 mm.	1500 mm.	1.500 mm	50 mm.	250 mm.	300 mm.	12,5 Cv	Luneta	
4282	ERNAULT SOMUA	CHOLET 550	130	600 mm	2.000 mm	2.000 mm	55 mm		300 mm			
4341	AMUTIO CAZENEUVE	HB 500	Paralelo	500	750 mm	750 mm	50 mm	250 mm	448	12,5 Cv	Copiador hidráulico, Plato autocentr...	
4397	JATOR	GT 32	CNC	250 mm		300 mm	32 mm	130 mm	130 mm	20 kVA	Alimentador y extractor de barras / ...	

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN



Maquinas Talleres Luis Alonso S.L
 C/Romanones,s/n 06240 Fuente de Cantos (Badajoz)
 Tif: 924 50 03 36 Fax: 924 50 10 51
 Email: maquinasalonso@maquinasalonso.com
 Web: <http://www.maquinasalonso.com>



4398	JATOR	GT 32	CNC	250 mm		300 mm	32 mm	130 mm	130 mm	20 kVA	Alimentador y extractor de barras / ...	
4399	JATOR	GT 32	CNC	250 mm		300 mm	32 mm	130 mm	130 mm	20 kVA	Alimentador y extractor de barras / ...	
4400	JATOR	GT 32	CNC	250 mm		300 mm	32 mm	130 mm	130 mm	20 kVA	Alimentador y extractor de barras / ...	
4409	NILES	DAM 6x32/2 CNC	Multihusillos							30 kW		1982
4440	GURUTZPE	Super-AT 16-26 Oil...	Paralelo	1.100 mm	8.000 mm		140 mm		740 mm		Plato de tres garras / chuck Forkard...	1981
501	AMUTIO-CAZENEUVE	HB 500	Paralelo	500	750 mm	750 mm	50 mm	250 mm	448	12.5 Cv	Plato de 4 garras de 400mm. Plato ...	1978

Compra – Venta – Intercambio – Automatización – Reconstrucción
 Diseño CAD y fabricación de utillaje, manipuladores – cargadores
 Reconversión de máquinas convencionales a CNC –
 Actualizaciones de CN