

### CHAQUETAS | Ropa Laboral



Código	Color	Talla
4261105 S	Negro	S
4261105 M	Negro	М
4261105 L	Negro	L
4261105 XL	Negro	XL
4261105 2XL	Negro	2XL
4261105 3XL	Negro	3XL
4264105 S	Beige	S
4264105 M	Beige	М
4264105 L	Beige	L
4264105 XL	Beige	XL
4264105 2XL	Beige	2XL
4264105 3XL	Beige	3XL

Timberland PRO® 126

Parka acolchada impermeable. Cálido acolchado Timberland PRO®. Material flexible y resistente. Codos con refuerzos acolchados. Capucha ergonómica con visera con memoria de forma. Cinta Jacquard Timberland PRO® en el interior. Bolsillos, interior con cierre de velcro, de pecho con cremallera, bajos con entradas reforzadas.

Composición: Oxford 100% Poliamida, 275 gr/m².



Código	Color	Talla
4261126 S	Negro	S
4261126 M	Negro	М
4261126 L	Negro	L
4261126 XL	Negro	XL
4261126 2XL	Negro	2XL
4261126 3XL	Negro	3XL



126€





Mangas ranglán, fuelles de confort en la espalda y codos preformados para mayor libertad de movimientos. 6 bolsillos exteriores funcionales, incluido 1 bolsillo lápiz y 1 bolsillo con solapa. Bajo de mangas y chaqueta elásticos para evitar enganches y ofrecer un mayor confort térmico. Anilla de suspensión y cremallera YKK protegida. Mantenimiento fácil – lavable a 60°C

Composición: Sarga 65% poliéster 35% algodón. Chaqueta diseñada para ser resistente, funcional y cómoda, 320 gr/m².







Timberland Esse





Código	Color	Talla
4261111 S	Negro	S
4261111 M	Negro	М
4261111 L	Negro	L
4261111 XL	Negro	XL
4261111 2XL	Negro	2XL
4265111 S	Castor Grey	S
4265111 M	Castor Grey	М
4265111 L	Castor Grey	L
4265111 XL	Castor Grey	XL
4265111 2XL	Castor Grey	2XL
·		

75€

### CHAQUETAS | Ropa Laboral

## Timberland PRO® 132

Parka corta resistente al agua.
Parka corta resistente al agua y el frío que proporcio

Parka corta resistente al agua y el frío que proporciona una gran libertad de movimientos. Muy ligera y resistente, ideal para el sector de la construcción.

Composición: Oxford 100% Poliamida, 240 gr/m². Forro de tafetán.







**82**€

Timberland PRO® 132

Timberland PRO® 133

Timberland 🖳

### Timberland PRO® 133

 ${\bf Parka\ ligera\ impermeable\ y\ transpirable.}$ 

Color

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Negro

Código

4261132 S

4261132 M

4261132 L

4261132 XL

4261132 2XL

4261132 3XL

Parka ligera a prueba de agua, viento y transpirable: una protección ideal para trabajar bajo la lluvia. Composición: Micro Dobby 100% Poliéster, 125 gr/m².

М

XL

2XL

3XL



Coulgo	COIOI	Idild
4261133 S	Negro	S
4261133 M	Negro	М
4261133 L	Negro	L
4261133 XL	Negro	XL
4261133 2XL	Negro	2XL
4261133 3XL	Negro	3XL
4269133 S	D.:	S
42691335	Rojo	5
4269133 M	Rojo	M
	,	-
4269133 M	Rojo	-
4269133 M 4269133 L	Rojo Rojo	M L



### Timberland S

Chaqueta softshell mujer.

Tejido de nueva generación hidrófugo, a prueba de viento y transpirable.
Tecnología de tejido elástico 4-sentidos que ofrece un máximo confort y más protección. **Convertible en chaleco.** 

Composición: 85% poliamida 15% elastano 350 gr/m².



Código	Color	Talla
4261127 XS	Negro	XS
4261127 S	Negro	S
4261127 M	Negro	М
4261127 L	Negro	L
4261127 XL	Negro	XL

118€
Timberland PR0° 127

### Timberland PRO® 325

### Timberland

Chaqueta técnica softshell.

Chaqueta ultraligera con tecnología de tejido elástico 4-sentidos. Tira con puntos de silicona negra en bolsillos y hombros que facilita que el agua resbale para mayor impermeabilidad. A prueba de agua, viento y transpirable. Composición: 85% poliamida 15% elastano 350 gr/m².



_		
Código	Color	Talla
4261325 S	Negro	S
4261325 M	Negro	М
4261325 L	Negro	L
4261325 XL	Negro	XL
4261325 2XL	Negro	2XL
4261325 3XL	Negro	3XL

139€

Timberland PRO® 325

Timberland Res



#### Sudadera cremallera acolchada.

Forro interior muy acolchado para un buen aislamiento térmico. Puños de punto elástico. 2 bolsillos tipo canguro con entradas reforzadas. Cremallera YKK°. Composición: 80% algodón, 20% fibra polar de poliéster cepillado 365 gr/m².



Código	Color	Talla
4261316 S	Negro	S
4261316 M	Negro	М
4261316 L	Negro	L
4261316 XL	Negro	XL
4261316 2XL	Negro	2XL
4261316 3XL	Negro	3XL
4266316 S	Marino	S
4266316 M	Marino	М
4266316 L	Marino	L
4266316 XL	Marino	XL
4266316 2XL	Marino	2XL
4266316 3XL	Marino	3XL
4268316 S	Hielo	S
4268316 M	Hielo	М
4268316 L	Hielo	L
4268316 XL	Hielo	XL
4268316 2XL	Hielo	2XL
4268316 3XL	Hielo	3XL

### FORRO POLAR Y SUDADERAS I Ropa Laboral

### Timberland PRO® 329

### Timberland 🚟

#### Forro Polar.

Interior caliente y confortable. Ribetes reflex en hombros y espalda para mayor visibilidad. MICRO-POLAR con tratamiento antipilling interior y

Composición: 100 % poliéster 260 gr/m².



Código	Color	Talla
4261329 S	Negro	S
4261329 M	Negro	М
4261329 L	Negro	L
4261329 XL	Negro	XL
4261329 2XL	Negro	2XL
4261329 3XL	Negro	3XL
4263329 S	Gris	S
4263329 M	Gris	М
4263329 L	Gris	L
4263329 XL	Gris	XL
4263329 2XL	Gris	2XL
4263329 3XL	Gris	3XL

68€ Timberland PRO® 329

### Timberland PRO® 327

cremallera. 2 bolsillos para las manos.

Sudadera polar media cremallera. Ribete reflectante en los hombros para mayor visibilidad. Cuello con media

Composición: Fibra polar cepillado, 80% algodón 20% poliéster 350 gr/m².



Código	Color	Talla
4261327 S	Negro	S
4261327 M	Negro	М
4261327 L	Negro	L
4261327 XL	Negro	XL
4261327 2XL	Negro	2XL
4261327 3XL	Negro	3XL

57€ Timberland PRO® 327

Timberland

Timberland PRO® 351

Sudadera con capucha de media cremallera.

Material muy cálido y suave que proporciona una gran sensación de confort. Suave capucha ajustable forrada. Refuerzo en el bolsillo de canguro para tener las manos calientes. Refuerzo en lo hombros y los codos.

Composición: 80% algodón, 20% poliéster, 350gr/m²



Código	Color	Talla
4261351 S	Negro	S
4261351 M	Negro	М
4261351 L	Negro	L
4261351 XL	Negro	XL
4261351 2XL	Negro	2XL
4261351 3XL	Negro	3XL

61€

### Timberland Ess

Polo manga larga.

Cómodo tejido de algodón para usar todo el año. Botones y aberturas laterales reforzados. Logotipo Timberland PRO en la espalda.

Composición: 100% algodón jersey 275 gr/m².



Código	Color	Talla
4266330 S	Marino	S
4266330 M	Marino	М
4266330 L	Marino	L
4266330 XL	Marino	XL
4266330 2XL	Marino	2XL
4266330 3XL	Marino	3XL

44€

Timberland PRO® 330

### Timberland PRO® 305

### Timberland

Camiseta manga larga.

Ligera & transpirable. Sistema anti-humedad  $CoolMax^{\oplus}$  para mantener el cuerpo fresco y seco durante el trabajo. Tejido de fácil mantenimiento.

Composición: 62% algodón, 38% poliéster 215 gr/m².



Código	Color	Talla
4261305 S	Negro CoolMax®	S
4261305 M	Negro CoolMax®	М
4261305 L	Negro CoolMax®	L
4261305 XL	Negro CoolMax®	XL
4261305 2XL	Negro CoolMax®	2XL
4261305 3XL	Negro CoolMax®	3XL

38€

Timberland PRO® 305

### Timberland PRO® 348



#### Camiseta manga larga.

Camiseta de algodón con logo en el pecho. Detalle de dos franjas a lo largo de la manga. 100% algodón de alta calidad, no encoge y el color se mantiene durante mucho mas tiempo.

Composición: 100% algodón 220 gr/m².



4266348 S	Azul oscuro	S
4266348 M	Azul oscuro	М
4266348 L	Azul oscuro	L
4266348 XL	Azul oscuro	XL
4266348 2XL	Azul oscuro	2XL
4266348 3XL	Azul oscuro	3XL
4264348 S	Musgo	S
4264348 S 4264348 M	Musgo Musgo	S M
4264348 M	Musgo	
4264348 M 4264348 L	Musgo Musgo	M L

30€

Timberland PRO® 348

### Timberland PRO® 318



Polo manga corta.

Polo de algodón piqué, ligero y duradero. Tira flexible y reforzada con 3 botones. Etiqueta anti-picor impresa en el tejido.

Composición: 100% algodón piqué 235 gr/m².



	00101	Tuttu
4261318 S	Negro	S
4261318 M	Negro	М
4261318 L	Negro	L
4261318 XL	Negro	XL
4261318 2XL	Negro	2XL
4261318 3XL	Negro	3XL
4266318 S	Marino	S
4266318 M	Marino	М
		1
4266318 L	Marino	L
4266318 L 4266318 XL		
	Marino	L

28€

### Timberland Ess

Camiseta de manga corta.

Camiseta de algodón con logo de la marca en el pecho.

Tejido ligero especialmente adaptado al clima de verano. 100% algodón de alta calidad, no encoge y el color se mantiene durante mucho más tiempo. Composición: 100% algodón 180 gr.



Código	Color	Talla
4266347 S	Azul	S
4266347 M	Azul	М
4266347 L	Azul	L
4266347 XL	Azul	XL
4266347 2XL	Azul	2XL
4266347 3XL	Azul	3XL
4267347 S	Marrón	S
4267347 M	Marrón	М
4267347 L	Marrón	L
4267347 XL	Marrón	XL
4267347 2XL	Marrón	2XL
4267347 3XL	Marrón	3XL

20€

Timberland PRO® 347

### Timberland PRO® 343

### Timberland I

#### Camiseta manga corta.

Confort: 100% algodón jersey para camiseta. Resistencia: 220 gr cotton para un largo ciclo de vida del producto. Funcional: Logo en lado derecho, deja espacio libre a la izquierda para personalizar con el logo de la compañía. Composición: 100% algodón 220 gr.



Código	Color	Talla
4261343 S	Negro	S
4261343 M	Negro	М
4261343 L	Negro	L
4261343 XL	Negro	XL
4261343 2XL	Negro	2XL
4261343 3XL	Negro	3XL
4262343 S	Blanco	S
4262343 M	Blanco	М
4262343 L	Blanco	L
4262343 XL	Blanco	XL
4262343 2XL	Blanco	2XL
4262343 3XL	Blanco	3XL



23€

Timberland PRO® 343

### Timberland PRO® 109



#### Chaleco acolchado.

Chaleco muy caliente, deperlante y transpirante. Evacua fácilmente el sudor. Forro polar en el cuello. Ajuste elástico en caderas. Bolsillos exteriores con cremallera. Bolsillo interior con cierre de velcro.

Composición: Asargado 100% poliamida + Micro-polar 100% poliéster + Acolchado de plumas de poliéster.



Código	Color	Talla
4261109 S	Negro	S
4261109 M	Negro	М
4261109 L	Negro	L
4261109 XL	Negro	XL
4261109 2XL	Negro	2XL
4261109 3XL	Negro	3XL

<b>88</b> €
Timberland PRO® 109

### Timberland PRO® 131



Chaleco multibolsillos. De malla de red, 100% poliéster, 250 gr/m² en la parte posterior y en los lados para una máxima transpirabilidad. 12 bolsillos totales, incluyendo un bolsillo con fuelle y dos bolsillos inferiores que tienen 4 compartimientos cada uno. Cremallera YKK con doble tirador (apertura también desde abajo hacia arriba). Lavable a 60°. Chaleco portaherramientas ligero y práctico. Composición: 65% poliéster - 35% algodón, 256 gr/m².



Código	Color	Talla
4265131 S	Castor Grey	S
4265131 M	Castor Grey	М
4265131 L	Castor Grey	L
4265131 XL	Castor Grey	XL
4265131 2XL	Castor Grey	2XL
4265131 3XL	Castor Grey	3XL

61€

### Timberland 🚟

Camisa ingeniero manga corta.

Ligera. Bolsillo de pecho con compartimento para boli reforzado con costura tipo presilla y presilla en cuello. Costura doble. Fuelles traseros.



Código	Color	Talla
4265404 S	Khaki	S
4265404 M	Khaki	М
4265404 L	Khaki	L
4265404 XL	Khaki	XL
4265404 2XL	Khaki	2XL
4265404 3XL	Khaki	3XL

41€

Timberland PRO® 404

### Timberland PRO® 618

Pantalón de trabajo 2 en 1.

Transformable en bermudas, gracias a las 2 cremalleras ubicadas sobre las rodillas. Incluye varios bolsillos y es de secado rápido. Composición: Canvas 80% Poliéster 20% Algodón 250 gr/m².

Transformable en bermudas.



Código	Color	Talla
4263618 S	Gris oscuro	S
4263618 M	Gris oscuro	М
4263618 L	Gris oscuro	L
4263618 XL	Gris oscuro	XL
4263618 2XL	Gris oscuro	2XL
4263618 3XL	Gris oscuro	3XL

### Timberland 🕮



**76**€
Timberland PR0° 618

### Timberland PRO® 611

#### Pantalones multibolsillos 2 en 1.

Tejido de fácil mantenimiento y secado rápido. 8 bolsillos multifunciones. Cremalleras de seguridad en rodillas. Cinturón integrado Timberland PRO.

Composición: 53% algodón, 31% poliéster, 16% poliamida Oxford 257 gr/m².

## Transformable en bermudas.



Código	Color	Talla
4261611 XS	Negro	XS
4261611 S	Negro	S
4261611 M	Negro	М
4261611 L	Negro	L
4261611 XL	Negro	XL
4261611 2XL	Negro	2XL
4261611 3XL	Negro	3XL
4261611 4XL	Negro	4XL
4261611 5XL	Negro	5XL





Hasta agotar existencias.

**83**€ Timberland PR0° 611

### Timberland PRO® 619

Pantalones construcción multibolsillos. Forma ancha muy cómoda. Refuerzos de Cordura® en los compartimentos de las rodillas y en los bolsillos. Triple costura en la zona de la entrepierna con forro en la

parte delantera y trasera para mayor durabilidad. 7 prácticos bolsillos reforzados, incluyendo un bolsillo de seguridad con cremallera y un bolsillo.

Composición: Sarga 65% poliéster 35 % algodón, 325 gr/m.



Código	Color	Talla
4261619S40L	Negro	S
4261619M42L	Negro	М
4261619L44L	Negro	L
4261619XL46L	Negro	XL
42616192XL48L	Negro	2XL
42616193XL50L	Negro	3XL
42616194XL52L	Negro	4XL
4265619S40L	Castor Grey	S
4265619M42L	Castor Grey	М
4265619L44L	Castor Grey	L
4265619XL46L	Castor Grey	XL
42656192XL48L	Castor Grey	2XL
42656193XL50L	Castor Grey	3XL
42656194XL52L	Castor Grey	4XL



**77**€ Timberland PR0° 619

#### Pantalones multibolsillos.

Refuerzo de cordura en los bolsillos, costuras triples. 6 bolsillos, más bolsillo para el telefono móvil + cinta porta-martillo y anilla para llaves. Logo Timberland en la pierna izquierda. Cremallera YKK. Lavable a 60°. Compartimentos interiores para rodilleras en cordura.

Composición: 65% poliéster, 35% algodón, 256 g/m².

### Tejido especialmente flexible y ligero.



Parche colocado en la entrepierna para facilitar los movi-



Refuerzos Cordura® en los compartimentos de las rodillas y



7 prácticos bolsillos reforzados, uno de ellos con cremallera y 1 compartimento con bolsillo de seguridad para el móvil.





73€

Timberland PRO® 621

Timberland 🚟

### Timberland PRO® 624

#### Pantalón multibolsillos para pintor.

Refuerzo en la entrepierna. Cintura más alta para proteger los riñones. Detalles en naranja. Bolsillos para teléfono móviles, metro y bolígrafo y bolsillo especifico para paleta de yeso. Compartimento para rodilleras con apertura exterior.

Composición: 65% poliéster, 35% algodón 256 gr/m<sup>2</sup>.



Código	Color	Talla
4262624 S	Blanco	S
4262624 M	Blanco	М
4262624 L	Blanco	L
4262624 XL	Blanco	XL
4262624 2XL	Blanco	2XL
4262624 3XL	Blanco	3XL



Timberland Res

57€ Timberland PR0° 624

### Timberland PRO® 610

#### Pantalones vaqueros multibolsillos.

Tejanos elásticos de tejido mixto de fácil mantenimiento. 8 bolsillos multifunciones incluyendo bolsillo inclinado oculto, con cremallera, en parte anterior derecha. Presilla para llaves en cintura.

Composición: 77% algodón, 21% poliéster, 2% elastano, 270 g/m².



Código	Color	Talla	l
268610 XS	Denim Gris	XS	ľ
268610 S	Denim Gris	S	
268610 M	Denim Gris	М	
268610 L	Denim Gris	L	
268610 XL	Denim Gris	XL	
268610 2XL	Denim Gris	2XL	
268610 3XL	Denim Gris	3XL	
268610 4XL	Denim Gris	4XL	
268610 5XL	Denim Gris	5XL	

67€



### Timberland Res

Gorra.

Gorra 100% algodón asargado para una gran resistencia y confort. Visera precurvada y hebilla autoajustable para una mayor adaptación. Ribete Timberland PRO naranja en la parte trasera de la visera para mayor visibilidad. Composición: 100% algodón.



Única



Timberland PRO® 007

Timberland Ess

Gorra protectora antigolpes conforme a la norma EN 812. Interior\* EVA extraíble, ojales en el lateral 10 mm. Ajustable. Doble costura. Casco interior ABS con almohadilla EVA.

FN812 hace referencia a los cascos anti-golpe para protegerse la cabeza cuando se golpea con objetos duros que puedan causar desgarros u otras lesiones a la persona que lo lleva o aturdimiento. Principalmente dirigido a los usuarios que trabajan en casa. No protege contra los efectos de la caída de objetos, y no es un sustituto de casco de seguridad estableci-



Código	Color	Talla	
Coulgo	COLOI	Talla	T: 1 1 1 DD00 000
4261007	Negro	Única	Timberland PRO® 007

### Timberland PRO® 006

Negro



#### Gorro.

4260003

Gorro extensible 100% acrílico para proporcionar calor y confort.

Embalaje de pedido: 6 unidades. Composición: 100% acrílico.





Código	Color	Talla
4261006	Negro	Única
4263006	Gris	Única

16€

Timberland PRO® 006

### Timberland PRO® 008



#### Rodilleras.

Rodillera base de EVA, material 100% espuma de 100%. Tamaño ajustable. Conforme a EN14404 + A1 2010. Dimensiones: 24 x 147 x 20 mm. Cómoda y flexible, sigue el movimiento de las rodillas.



Código	Color	Talla
4260008	Negro	Única

15€ Timberland PRO® 008

Timberland Ess

### Timberland PRO® 005



#### Cinturón.

Cinturón 100% de poliéster para mayor resistencia. Embalaje con papel 100% reciclado para colaborar en la conservación del medio ambiente Composición: Cintura: 100% poliéster - Hebilla: 100% latón.



			<b>17</b> €
Código	Color	Talla	
4260005	Negro	Única	Timberland PRO® 005


### Timberland PRO® 004

#### Calcetines.

#### Protección en talones contra las ampollas.

Canales de ventilación. Tejido de rizo en soporte plantar para una buena amortiquación. Protección en las puntas de los pies para utilizar con zapatos con puntera de acero. Tira de ajuste para una mayor sujeción. Composición: 80% algodón, 18% poliéster,

PACK 2 unidades.



16∉

### ALTA VISIBILIDAD | Ropa Laboral

#### **EBJ**

#### Chaqueta Bomber.

Capucha sin forro con cinta. Bolsillo para bolígrafo en la manga izquierda. Puños y cintura ajustables de punto de canalé. Bolsillo para móvil en pecho derecho. 2 bolsillos inferiores con solapa. Bolsillos con forro polar. Mangas extraíbles.

#### Cumple con la normativa EN 471 clase 3.



#### Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444101022	Amarillo	S
444101023	Amarillo	М
444101024	Amarillo	L
444101025	Amarillo	XL
444101026	Amarillo	2XL
444101027	Amarillo	3XL
444101012	Naranja	S
444101013	Naranja	М
444101014	Naranja	L
444101015	Naranja	XL
444101016	Naranja	2XL
444101017	Naranja	3XL



### **7IN1**

#### Chaqueta Elsener.

Prenda totalmente versátil (forro interior desmontable, reversible, acolchado y con mangas de quita y pon). Se adapta a cualquier clima. Tejido exterior transpirable. Capucha extraíble. Anilla "D" para sujetar tarjetas de identidad. Cuello y bolsillos forrados con tejido polar. Puños ajustables con velcro. Cinta 3M Scotchlife.

Cumple con la normativa EN 471 clase 3 y GO/RT 3279 (naranja).

Composición: 100% poliéster con capa PU transpirable.

### Transformable 7 en 1.







Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444102012	Amarillo	S
444102013	Amarillo	М
444102014	Amarillo	L
444102015	Amarillo	XL
444102016	Amarillo	2XL
444102017	Amarillo	3XL
444102022	Naranja	S
444102023	Naranja	М
444102024	Naranja	L
444102025	Naranja	XL
444102026	Naranja	2XL
444102027	Naranja	3XL





#### Parka.

Forro acolchado de poliéster grueso. Capucha oculta. Cremallera frontal bidireccional con solapa. 2 bolsillos inferiores con solapa. Bolsillos internos. Puños interiores de punto. Costuras termoselladas. Cinta reflectante.

Cumple con la normativa EN471 clase 3. Composición: Capa PU de poliéster.



Versión Naranja.

Código         Cotor         Talla           444103012         Amarillo         S           444103013         Amarillo         M           444103014         Amarillo         L           444103015         Amarillo         XL           444103017         Amarillo         3XL           444103018         Amarillo         4XL           444103019         Amarillo         5XL           444103020         Naranja         S           444103023         Naranja         L           444103024         Naranja         XL           444103025         Naranja         XL           444103027         Naranja         3XL           444103028         Naranja         4XL           444103029         Naranja         5XL			
444103013         Amarillo         M           444103014         Amarillo         L           444103015         Amarillo         XL           444103016         Amarillo         3XL           444103017         Amarillo         3XL           444103018         Amarillo         4XL           444103019         Amarillo         5XL           444103022         Naranja         S           444103023         Naranja         M           444103024         Naranja         L           444103025         Naranja         XL           444103026         Naranja         3XL           444103027         Naranja         4XL           444103028         Naranja         4XL	Código	Color	Talla
444103014         Amarillo         L           444103015         Amarillo         XL           444103016         Amarillo         2XL           444103017         Amarillo         3XL           444103018         Amarillo         4XL           444103019         Amarillo         5XL           444103022         Naranja         S           444103023         Naranja         M           444103024         Naranja         L           444103025         Naranja         XL           444103026         Naranja         2XL           444103027         Naranja         3XL           444103028         Naranja         4XL	444103012	Amarillo	S
444103015         Amarillo         XL           444103016         Amarillo         2XL           444103017         Amarillo         3XL           444103018         Amarillo         4XL           444103019         Amarillo         5XL           444103022         Naranja         S           444103023         Naranja         M           444103024         Naranja         L           444103025         Naranja         XL           444103026         Naranja         2XL           444103027         Naranja         3XL           444103028         Naranja         4XL	444103013	Amarillo	М
444103016         Amarillo         2XL           444103017         Amarillo         3XL           444103018         Amarillo         4XL           444103019         Amarillo         5XL           444103022         Naranja         S           444103023         Naranja         M           444103024         Naranja         L           444103025         Naranja         XL           444103026         Naranja         2XL           444103027         Naranja         3XL           444103028         Naranja         4XL	444103014	Amarillo	L
444103017         Amarillo         3XL           444103018         Amarillo         4XL           444103019         Amarillo         5XL           444103022         Naranja         S           444103023         Naranja         M           444103024         Naranja         L           444103025         Naranja         XL           444103026         Naranja         3XL           444103027         Naranja         3XL           444103028         Naranja         4XL	444103015	Amarillo	XL
444103018     Amarillo     4XL       444103019     Amarillo     5XL       444103022     Naranja     S       444103023     Naranja     M       444103024     Naranja     L       444103025     Naranja     XL       444103026     Naranja     2XL       444103027     Naranja     3XL       444103028     Naranja     4XL	444103016	Amarillo	2XL
444103019         Amarillo         5XL           444103022         Naranja         S           444103023         Naranja         M           444103024         Naranja         L           444103025         Naranja         XL           444103026         Naranja         2XL           444103027         Naranja         3XL           444103028         Naranja         4XL	444103017	Amarillo	3XL
444103022         Naranja         S           444103023         Naranja         M           444103024         Naranja         L           444103025         Naranja         XL           444103026         Naranja         2XL           444103027         Naranja         3XL           444103028         Naranja         4XL	444103018	Amarillo	4XL
444103023         Naranja         M           444103024         Naranja         L           444103025         Naranja         XL           444103026         Naranja         2XL           444103027         Naranja         3XL           444103028         Naranja         4XL	444103019	Amarillo	5XL
444103024         Naranja         L           444103025         Naranja         XL           444103026         Naranja         2XL           444103027         Naranja         3XL           444103028         Naranja         4XL	444103022	Naranja	
444103025         Naranja         XL           444103026         Naranja         2XL           444103027         Naranja         3XL           444103028         Naranja         4XL	444103023	Naranja	М
444103026         Naranja         2XL           444103027         Naranja         3XL           444103028         Naranja         4XL	444103024	Naranja	
444103027 Naranja 3XL 444103028 Naranja 4XL	444103025	Naranja	XL
444103028 Naranja 4XL	444103026	Naranja	2XL
	444103027	Naranja	3XL
444103029 Naranja 5XL	444103028	Naranja	4XL
	444103029	Naranja	5XL



#### Chaqueta Carnoustie.

Capucha oculta. Doble solapa. 4 bolsillos con cremallera y solapa (2 superiores y 2 inferiores). Puños ajustables con velcro. Bajo ajustable. Cinta 3M Scotchlite..

Cumple con la normativa EN 471 clase 3, EN343 clase 3 y GO/RT 3279 (naranja).

Composición: 100% poliéster con capa PU transpirable

### Combinable con polar Carnoustie.



Versión Naranja.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Código	Color	Talla	
444104012	Amarillo	S	
444104013	Amarillo	М	
444104014	Amarillo	L	
444104015	Amarillo	XL	
444104016	Amarillo	2XL	
444104017	Amarillo	3XL	
444104022	Naranja	S	
444104023	Naranja	М	
444104024	Naranja	L	
444104025	Naranja	XL	
444104026	Naranja	2XL	
444104027	Naranja	3XL	

## ALTA VISIBILIDAD | Ropa Laboral

### **Eton**

#### Softshell.

Resistente al agua, tela resistente al viento. Fleece respaldado, tela respirable. 2 bolsillos delanteros mano más cálidas. Puños ajustables. 6 cm cinta retrorreflectante. Tuberías retroreflectante enrollado en espiral cremallera frontal en el cuello. Cordón de la cadera. Peso ligero, elegante y cómodo.

Cumple con la normativa EN471 clase 3.



Código	Color	Talla
444134012	Amarillo	S
444134013	Amarillo	М
444134014	Amarillo	L
444134015	Amarillo	XL
444134016	Amarillo	2XL
444134017	Amarillo	3XL
444134018	Amarillo	4XL
444134019	Amarillo	5XL
444134022	Naranja	S
444134023	Naranja	М
444134024	Naranja	L
444134025	Naranja	XL
444134026	Naranja	2XL
444134027	Naranja	3XL
444134028	Naranja	4XL
444134029	Naranja	5XL



53€

CARF

### **CARF**

#### Polar Carnoustie.

Cinta 3M Scotchlite.

Cumple con la normativa EN 471 y GO/RT 3279 (naranja). Composición: Poliéster de alta densidad 300 g.

### Combinable con chaqueta Carnoustie.



Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444105012	Amarillo	S
444105013	Amarillo	М
444105014	Amarillo	L
444105015	Amarillo	XL
444105016	Amarillo	2XL
444105017	Amarillo	3XL
444105022	Naranja	S
444105023	Naranja	М
444105024	Naranja	L
444105025	Naranja	XL
444105026	Naranja	2XL
444105027	Naranja	3XL









**Sudadera.** Cinta 3M Scotchlite.

Cumple con la normativa EN471 clase 3. Composición: Poliéster de alta densidad 300 g.



Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444108012	Amarillo	S
444108013	Amarillo	М
444108014	Amarillo	L
444108015	Amarillo	XL
444108016	Amarillo	2XL
444108017	Amarillo	3XL
444108022	Naranja	S
444108023	Naranja	М
444108024	Naranja	L
444108025	Naranja	XL
444108026	Naranja	2XL
444108027	Naranja	3XL

### ALTA VISIBILIDAD | Ropa Laboral















33€



#### Pantalones combinados.

Cintura con elástico lateral para mejor ajuste y comodidad. Multibolsillos. Resistente al desgaste y tratado con Teflón para facilitar la limpieza. Bolsillos interiores para rodilleras.

#### Cumple con la normativa EN 471 clase 1 y GO/RT 3279.

Composición: 80% Poliéster 20% algodón con tratamiento Teflón antifluidos. Forro 100% poliéster.



Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444111012	Amarillo	S
444111013	Amarillo	М
444111014	Amarillo	L
444111015	Amarillo	XL
444111016	Amarillo	2XL
444111017	Amarillo	3XL
444111022	Naranja	S
444111023	Naranja	М
444111024	Naranja	L
444111025	Naranja	XL
444111026	Naranja	2XL
444111027	Naranja	3XL

### ALTA VISIBILIDAD | Ropa Laboral

### Chubasquero PUJ

#### Chaqueta Super B-DRI.

Capucha oculta. Cremallera delantera con solapa. Bolsillos inferiores con solapa. Puños elásticos. Costuras termoselladas. Cinta reflectante.

Cumple con la normativa EN 343 clase 2 y EN471 clase 3.

Composición: Poliéster con capa PU.



Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444112012	Amarillo	S
444112013	Amarillo	М
444112014	Amarillo	L
444112015	Amarillo	XL
444112016	Amarillo	2XL
444112017	Amarillo	3XL
444112018	Amarillo	4XL
444112022	Naranja	S
444112023	Naranja	М
444112024	Naranja	L
444112025	Naranja	XL
444112026	Naranja	2XL
444112027	Naranja	3XL
444112027	Naranja	4XL



53€

Chubasquero PUJ

### **Pantalones PUT**

#### Pantalones Super B-DRI.

Cintura elástica. Bajos ajustables con botón de corchete. Cinta reflectante.  $\,$ 

Cumple con la normativa EN 471 clase 1 y EN 343 clase 2.

Composición: Poliéster con capa PU.



Versión Naranja.

Código	Color	Talla
444113012	Amarillo	S
444113013	Amarillo	М
444113014	Amarillo	L
444113015	Amarillo	XL
444113016	Amarillo	2XL
444113017	Amarillo	3XL
444113018	Amarillo	4XL
444113022	Naranja	S
444113023	Naranja	М
444113024	Naranja	L
444113025	Naranja	XL
444113026	Naranja	2XL
444113027	Naranja	3XL
444113028	Naranja	4XL



28€

Pantalones PUT





Versión Verde.

Código	Color	Talla
444114532	Marino	S
444114533	Marino	М
444114534	Marino	L
444114535	Marino	XL
444114536	Marino	2XL
444114537	Marino	3XL
444114432	Verde	S
444114433	Verde	М
444114434	Verde	L
444114435	Verde	XL
444114436	Verde	2XL
444114437	Verde	3XL



#### Pantalones.

Cintura elástica. Bajos ajustables con botón de corchete. Cumple con la normativa EN 343. Composición: Poliéster con capa de PU.



Versión Verde.

Color	Talla
Marino	S
Marino	М
Marino	L
Marino	XL
Marino	2XL
Marino	3XL
Verde	S
Verde	М
Verde	L
Verde	XL
Verde	2XL
Verde	3XL
	Marino Marino Marino Marino Marino Marino Marino Verde Verde Verde Verde Verde Verde

Pantalón impermeable

### **ESSIAN LIGHT**

Mono Antiestático - Partículas Radioactivas (tipos 5 y 6). Mejor transpiración.

Peso ligero para mayor comodidad. Excelente transpiración, tan cómodo como una camiseta. Las muñecas y tobillos elásticos. Capucha 3 pieza elástica para un mejor ajuste. Diseño de la entrepierna resistente al desgarro. Cremallera doble slider. Libre de silicona y látex. Conforme a normas: EN 1149-5 / EN 1073-2\* Composición: Polipropileno no tejido 3 capas (SMS) - blanco. Peso: 56g/m2.

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

\* No protege contra la radiación.



5€	
ESSIAN LIGHT	

### Honeywell

### **MUTEX LIGHT**

Mono Antiestático - Agentes Biológicos (tipos 5 y 6). Lámina de polietileno exterior.

Diseño de la entrepierna resistente a la al desgarro. Certificada contra agentes biológicos. Buena resistencia al desgarro y a la penetración de líquidos. Elásticos en las muñecas y los tobillos. Capucha 3 pieza elástica para un mejor ajuste. Cremallera slider doble. Libre de silicona y látex.

Conforme a normas: EN 1149-5 / EN 14126 / EN 1073-2\*

Composición: Polipropileno blanco no tejido laminado con una película microporosa. Peso: 65g/m<sup>2</sup>.

Color

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

Blanco

М

XL

XXL

XXXL

\* No protege contra la radiación.

Código

4500500 S

4500500 M

4500500 L

4500500 XL

4500500 XXL

4500500 XXXL



Honeywell

<b>7</b> €	
MUTEX LIGHT	

#### **MUTEX 4**

Código

4500100 S

4500100 M

4500100 L

4500100 XL

4500100 XXL

4500100 XXXL

Mono Antiestático - Agentes Biológicos - Partículas Radioactivas (tipos 4, 5 y 6). Costuras termoselladas, se recomienda su uso en trabajos con pulverización con presión (spray).

Talla

М

XL

XXL

XXXL

Costuras estancas para mejorar la resistencia a los líquidos. Solapa adhesiva. Diseño de la entrepierna resistente al desgarro. Muy buena resistencia a la abrasión, al desgarro y la perforación. Cremallera de doble slider. ergonomía. Elástico en cintura y tobillos. Capucha de 3 piezas para un mejor ajuste. Libre de silicona y

Conforme a normas: EN 1149-5 / EN 14126 / EN 1073-2\*

Composición: Polipropileno laminado con película microporosa.

Peso: 65q / m<sup>2</sup>.

No protege contra la radiación.



Honeywell

10€ MUTEX 4

Código	Color	Talla
4500600 S	Blanco	S
4500600 M	Blanco	М
4500600 L	Blanco	L
4500600 XL	Blanco	XL
4500600 XXL	Blanco	XXL
4500600 XXXL	Blanco	XXXL



### WORKING CLASS | Calzado de seguridad

### Bison / Bull



S3.







Código	Color	Talla
8267220540	Marrón	40
8267220541	Marrón	41
8267220542	Marrón	42
8267220543	Marrón	43
8267220544	Marrón	44
8267220545	Marrón	45
8267220546	Marrón	46

67€	
Bison 8B67.22	

Código	Color	Talla
8167220540	Marrón	40
8167220541	Marrón	41
8167220542	Marrón	42
8167220543	Marrón	43
8167220544	Marrón	44
8167220545	Marrón	45
8167220546	Marrón	46

63€	
Bull 8467 22	

### Panther / Gorilla



Suela resistente a 300°. Forro de malla 3D. Puntera policarbonato. Plantilla Q-Flex. Esta suela de caucho/nitrilo doble densidad proporciona un alto confort y absorción de descargas. Suela resistente hasta 300° para período corto de calor. Ancho 11.

S3.







Código	Color	Talla
8267200540	Negro	40
8267200541	Negro	41
8267200542	Negro	42
8267200543	Negro	43
8267200544	Negro	44
8267200545	Negro	45
8267200546	Negro	46

67€	
Panther 8B67.20	

Código	Color	Talla
8167200540	Negro	40
8167200541	Negro	41
8167200542	Negro	42
8167200543	Negro	43
8167200544	Negro	44
8167200545	Negro	45
8167200546	Negro	46

63€	
<b>Gorilla</b> 8A67.20	

### Tiger / Lion



Suela resistente a 300°. Forro de malla 3D. Puntera policarbonato. Plantilla Q-Flex. Esta suela de caucho/nitrilo doble densidad proporciona un alto confort y absorción de descargas. Suela resistente hasta 300° para período corto de calor. Ancho 11.

S3.



		The state of the s
Código	Color	Talla
8267260540	Honey	40
8267260541	Honey	41
8267260542	Honey	42
8267260543	Honey	43
8267260544	Honey	44
8267260545	Honey	45
8267260546	Honey	46





Código	Color	Talla
8167260540	Honey	40
8167260541	Honey	41
8167260542	Honey	42
8167260543	Honey	43
8167260544	Honey	44
8167260545	Honey	45
8167260546	Honey	46

63€	
<b>Lion</b> 8A67.26	

### Storm / Rain

Calzado de piel de vaca. Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de metal y plantilla antiperforación L-Protection.







Hasta agotar existencias.

Código	Color	Talla
8207000540	Marrón	40
8207000541	Marrón	41
8207000542	Marrón	42
8207000543	Marrón	43
8207000544	Marrón	44
8207000545	Marrón	45
8207000546	Marrón	46
8207000547	Marrón	47



Hasta agotar existencias.

*
69€
<b>Rain</b> 8B07.02

Código	Color	Talla
8207020540	Marrón	40
8207020541	Marrón	41
8207020542	Marrón	42
8207020543	Marrón	43
8207020544	Marrón	44
8207020545	Marrón	45
8207020546	Marrón	46
8207020547	Marrón	47

### **Kurt / Dexter**

Calzado de piel de vaca/nobuck. Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q.Flex.





3212240539	Marrón	40
3212240540	Marrón	41
3212240541	Marrón	42
3212240542	Marrón	43
3212240543	Marrón	44
3212240544	Marrón	45
3212240545	Marrón	46
	3212240540 3212240541 3212240542 3212240543 3212240544	8212240540 Marrón 8212240541 Marrón 8212240542 Marrón 8212240543 Marrón 8212240544 Marrón

Calzado de piel. Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q.Flex.





Código	Color	Talla
8230100540	Negro	40
8230100541	Negro	41
8230100542	Negro	42
8230100543	Negro	43
8230100544	Negro	44
8230100545	Negro	45
8230100546	Negro	46

### Connor / John

67€

Calzado de piel de vaca/nobuck. Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q.Flex.





Hasta agotar existencias.

62€	
Connor 8B30.02	

Código	Color	Talla
8230020539	Marrón	40
8230020540	Marrón	41
8230020541	Marrón	42
8230020542	Marrón	43
8230020543	Marrón	44
8230020544	Marrón	45
8230020545	Marrón	46

## Calzado de piel de vaca/textil. Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

S1P.



Hasta	agotar	existe	ncias

<b>j</b>
62€
John
8A32.09

**67**€

Dexter
8B30.10

Código	Color	Talla
8132090439	Hielo	40
8132090440	Hielo	41
8132090441	Hielo	42
8132090442	Hielo	43
8132090443	Hielo	44
8132090444	Hielo	45
8132090445	Hielo	46

### **Desert / Cloud**

Calzado de piel de vaca. Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de metal y plantilla antiperforación L-Protection. **53.** 



Código	Color	Talla
8111020540	Marrón	40
8111020541	Marrón	41
8111020542	Marrón	42
8111020543	Marrón	43
8111020544	Marrón	44
8111020545	Marrón	45
8111020546	Marrón	46
8111020547	Marrón	47

lasta agotar existencias.



Código	Color	Talla
8111030540	Azul	40
8111030541	Azul	41
8111030542	Azul	42
8111030543	Azul	43
8111030544	Azul	44
8111030545	Azul	45
8111030546	Azul	46
8111030547	Azul	47

67€	
Cloud 8A11.03	

### Water / Fire

Calzado de piel de vaca. Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de metal y plantilla antiperforación L-Protection. **53.** 



Código	Color	Talla
8107130540	Azul	40
8107130541	Azul	41
8107130542	Azul	42
8107130543	Azul	43
8107130544	Azul	44
8107130545	Azul	45
8107130546	Azul	46
8107130547	Azul	47

67€
<b>Water</b> 8A07.13



Código	Color	Talla
8107170540	Rojo	40
8107170541	Rojo	41
8107170542	Rojo	42
8107170543	Rojo	43
8107170544	Rojo	44
8107170545	Rojo	45

67€	
<b>Fire</b> 8A07.17	

### Air / Earth

Calzado de piel de vaca. Forro textil. Suela PU/TPU. Plantilla anatómica. Puntera de metal y plantilla antiperforación L-Protection. **S1P.** 



Código	Color	Talla
8107160440	Verde	40
8107160441	Verde	41
8107160442	Verde	42
8107160443	Verde	43
8107160444	Verde	44
8107160445	Verde	45

Hasta agotar existencias.

62€



Código	Color	Talla
8107150440	Naranja	40
8107150441	Naranja	41
8107150442	Naranja	42
8107150443	Naranja	43
8107150444	Naranja	44
8107150445	Naranja	45
8107150446	Naranja	46
8107150447	Naranja	47

Hasta agotar existencias.







### **Penguin / Cheetah**





Microfibra negra. Forro de malla 3D. Puntera de aluminio. Plantilla Q-Flex. Esta suela TPU / TPU de doble densidad proporciona una gran comodidad y absorbe las descargas. Ancho 11.

S3.





60€	
Penguin 8A41.20	_

Código	Color	Talla
8141200539	Negro	39
8141200540	Negro	40
8141200541	Negro	41
8141200542	Negro	42
8141200543	Negro	43
8141200544	Negro	44
8141200545	Negro	45
8141200546	Negro	46
8141200547	Negro	47

S1P, SRC.

60€ Cheetah 8A75.20



Código	Color	Talla
8175200439	Negro	39
8175200440	Negro	40
8175200441	Negro	41
8175200442	Negro	42
8175200443	Negro	43
8175200444	Negro	44
8175200445	Negro	45
8175200446	Negro	46
8175200447	Negro	47

### **Shannon**





Calzado de piel de vaca. Forro textil. Suela de policarbonato. Plantilla anatómica. Puntera de metal y plantilla antiperforación Q-Flex.

S1P.



Hasta agotar existencias.
<b>72</b> <sub>-</sub>

Shannon 8A87.04

60€ Milano 8A38.60

Color	Talla
Gris	39
Gris	40
Gris	41
Gris	42
Gris	43
Gris	44
Gris	45
Gris	46
Gris	47
	Gris Gris Gris Gris Gris Gris Gris Gris

Color

Talla

### Milano / Oxford

Calzado de piel de vaca. Forro piel/textil. Suela de caucho. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

S3.



Código	Color	Talla
8138600539	Negro	39
8138600540	Negro	40
8138600541	Negro	41
8138600542	Negro	42
8138600543	Negro	43
8138600544	Negro	44
8138600545	Negro	45
8138600546	Negro	46

8138600547 47 Negro



Calzado de piel de vaca. Forro piel. Suela de policarbonato. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex. S3.



	8104000540	Negro	40
	8104000541	Negro	41
	8104000542	Negro	42
/ ^	8104000543	Negro	43
60€	8104000544	Negro	44
	8104000545	Negro	45
Oxford 8AAA AA	8104000546	Negro	46

Código

### ADVANTAGE | Calzado de seguridad

### Verona / Roma

Calzado de ante y anilina hidrofugado. Forro piel/textil. Suela de caucho. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex





Código	Color	Talla
8178140440	Beige	40
8178140441	Beige	41
8178140442	Beige	42
8178140443	Beige	43
8178140444	Beige	44
8178140445	Beige	45
8178140446	Beige	46

Hasta agotar existencias. 60€



Código	Color	Talla
8178000439	Negro	39
8178000440	Negro	40
8178000441	Negro	41
8178000442	Negro	42
8178000443	Negro	43
8178000444	Negro	44
8178000445	Negro	45
8178000446	Negro	46

Hasta agotar existencias.

60€


### Arizona / Dallas





Calzado de piel de nobuck hidrofugado. Forro textil. Suela PU termoplástico 2D. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.









Código	Color	Talla
8108290540	Negro	40
8108290541	Negro	41
8108290542	Negro	42
8108290543	Negro	43
8108290544	Negro	44
8108290545	Negro	45

62€	
<b>Dallas</b> 8A08.29	

### Seattle / Boston / Sidney





Calzado de piel de nobuck hidrofugado. Forro textil. Suela PU termoplástico 2D. Plantilla anatómica. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex. S1P.



Código	Color	Talla
8209290440	Gris	40
8209290441	Gris	41
8209290442	Gris	42
8209290443	Gris	43
8209290444	Gris	44
8209290445	Gris	45
8209290446	Gris	46

65€ Seattle 8B09.29

Código	Color	Talla
8109290439	Gris	39
8109290440	Gris	40
8109290441	Gris	41
8109290442	Gris	42
8109290443	Gris	43
8109290444	Gris	44
8109290445	Gris	45
8109290446	Gris	46
8109200439	Naranja	39
8109200440	Naranja	40
8109200441	Naranja	41
8109200442	Naranja	42
8109200443	Naranja	43
8109200444	Naranja	44
8109200445	Naranja	45
8109200446	Naranja	46



59€
<b>Boston</b> 8A09.29
<b>Sidney</b> 8A09.20

### Fox / Panda





Metalfree- Forro de malla 3D. Puntera policarbonato. Plantilla Q-Flex. Esta suela poliuretano/TPU de doble densidad proporciona una gran comodidad y absor be las descargas. Ancho 11.

S3.



Código

8271220540

8271220541

8271220542

8271220543

8271220544

8271220545

8271220546



Talla

40

41

42

43

1.1. 45

46

Marrón

Marrón

Marrón

Marrón

Marrón

Marrón

Marrón



65€
Panda
8A71.22

Código	Color	Talla
8171220540	Marrón	40
8171220541	Marrón	41
8171220542	Marrón	42
8171220543	Marrón	43
8171220544	Marrón	44
8171220545	Marrón	45
8171220546	Marrón	46

# 69€

### **Buffalo / Beetle**





Metalfree- Forro de malla 3D. Puntera policarbonato. Plantilla Q-Flex. Esta suela poliuretano/TPU de doble densidad proporciona una gran comodidad y absorbe las descargas. Ancho 11.

S3.



Código	Color	Talla
8271200540	Negro	40
8271200541	Negro	41
8271200542	Negro	42
8271200543	Negro	43
8271200544	Negro	44
8271200545	Negro	45
8271200546	Negro	46



	65€
Γ	Beetle 8471 20

Código	Color	Talla
8171200540	Negro	40
8171200541	Negro	41
8171200542	Negro	42
8171200543	Negro	43
8171200544	Negro	44
8171200545	Negro	45
8171200546	Negro	46

### Zebra / Wasp

65€

**Zebra** 8A72.29

69€ Buffalo 8B71.20





46

Metalfree- Forro de malla 3D. Puntera policarbonato. Plantilla Q-Flex. Esta suela poliuretano/TPU de doble densidad proporciona una gran comodidad y absorbe las descargas. Ancho 11

S1P.



Código	Color	Talla
8172290440	Negro	40
8172290441	Negro	41
8172290442	Negro	42
8172290443	Negro	43
8172290444	Negro	44
8172290445	Negro	45
8172290446	Negro	46

	Código	Color	Talla
	8171300440	Negro	40
	8171300441	Negro	41
	8171300442	Negro	42
/_	8171300443	Negro	43
65€	8171300444	Negro	44
Ween	8171300445	Negro	45

8171300446

Negro

65€
<b>Wasp</b> 8A71.30

### Lisboa / Coimbra

Calzado de piel grabada. Forro textil. Suela de caucho de nitrilo. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.





Código Color Talla 8251900540 Negro 8251900541 Negro 41 8251900542 42 Negro 8251900543 Negro 43

Negro

Negro

Negro

39€	
<b>Lisboa</b> 8B51.90	



Código	Color	Talla
8250910540	Negro	40
8250910541	Negro	41
8250910542	Negro	42
8250910543	Negro	43
8250910544	Negro	44
8250910545	Negro	45
8250910546	Negro	46

39€ Coimbra 8B50.91

### **Porto / Faro**

Calzado de piel grabada. Forro textil. Suela de caucho de nitrilo. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

44

45

S3.

8251900544

8251900545

8251900546



Disponibles hasta la talla 50.

Color	Talla
Negro	40
Negro	41
Negro	42
Negro	43
Negro	44
Negro	45
Negro	46
	Negro Negro Negro Negro Negro Negro

39€	
Porto	٦
8451 90	ı

Calzado de ante. Forro textil. Suela de caucho de nitrilo. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación Q-Flex.

S1P.



Disponibles hasta la talla 50

Disponibles nasta ta tatta ooi		
Código	Color	Talla
8151930439	Azul	39
8151930440	Azul	40
8151930441	Azul	41
8151930442	Azul	42
8151930443	Azul	43
8151930444	Azul	44
8151930445	Azul	45
8151930446	Azul	46

39€ Faro 8A51.93

### Madeira / Açores







Disponibles hasta la talla 48.

Código	Color	Talla
-		
8151810439	Gris	39
8151810440	Gris	40
8151810441	Gris	41
8151810442	Gris	42
8151810443	Gris	43
8151810444	Gris	44
8151810445	Gris	45
8151810446	Gris	46

39€ Madeira 8A51.81



Disponibles hasta la talla 48.				
Código	Color	Talla		
8151830439	Azul	39		
8151830440	Azul	40		
8151830441	Azul	41		
8151830442	Azul	42		
8151830443	Azul	43		
8151830444	Azul	44		
8151830445	Azul	45		
8151830446	Azul	46		

39€ Açores 8A51.83

### Sagres / Viseu





Calzado de piel grabada. Forro textil. Suela de PU de doble densidad resistente a aceites y ácidos así como a temperaturas de hasta 120°C. Puntera de policarbonato y plantilla antiperforación de Kevlar.

S3.



Código	Color	Talla
8249900540	Negro	40
8249900541	Negro	41
8249900542	Negro	42
8249900543	Negro	43
8249900544	Negro	44
8249900545	Negro	45
8249900546	Negro	46



Código	Color	Talla
8149900540	Negro	40
8149900541	Negro	41
8149900542	Negro	42
8149900543	Negro	43
8149900544	Negro	44
8149900545	Negro	45
8149900546	Negro	46

### **Braga / Aveiro**

34€

Sagres 8B49.90







н			
I	8249300539	Negro	39
١	8249300540	Negro	40
ı	8249300541	Negro	41
١	8249300542	Negro	42
I	8249300543	Negro	43
١	8249300544	Negro	44
I	8249300545	Negro	45
l	8249300546	Negro	46

Talla



Código	Color	Talla
8149300539	Negro	39
8149300540	Negro	40
8149300541	Negro	41
8149300542	Negro	42
8149300543	Negro	43
8149300544	Negro	44
8149300545	Negro	45
8149300546	Negro	46

### Líder / Bravo

27€

**Braga** 8B49.30

### Honeywell

Metalfree. Piel afelpada con insertos de tejido transpirable. Rejillas de tejido 3D muy resistente a la abrasión. Forro 3D Venus® transpirable y de secado rápido. Lengüeta acolchada. Suela PU2D autolimpiable con tacón marcado. Perfectamente adaptado a los entornos secos y calientes. Cumple con la normativa EN ISO 20345:2011.

S1P CI SRC.



Código

<b>A.</b>	New

Talla

New	
	Cádina

27€

Aveiro 8A49.30

34€ **Viseu** 8A49.90


37€
Líder

020007337	ivegro	37
620067340	Negro	40
620067341	Negro	41
620067342	Negro	42
620067343	Negro	43
620067344	Negro	44
620067345	Negro	45
620067346	Negro	46
620067347	Negro	47

Color

37€
Bravo

Color	Ialla
Negro	39
Negro	40
Negro	41
Negro	42
Negro	43
Negro	44
Negro	45
Negro	46
Negro	47
	Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro



### Wildcard 347

### Honeywell

EPI de 2º categoría – metal free. Suela exterior de gran adherencia. Forro interior de malla para mantener el pie seco. Piel de ante y tejido de malla para una excelente transpirabilidad. Entresuela EVA ligera y flexible. Microfibra de calidad superior e insertos de tejido 3D para una excelente resistencia a la abrasión y excelente ventilación del pie. Suela exclusiva Vibram® para Timberland PRO®: alto rendimiento gracias a su formulación de nitrilo y un diseño único. Garantiza una larga vida de la suela y aporta una excelente resistencia al desgaste y a las rasgaduras. Mantiene su tracción original y resistencia al deslizamiento en amplios rangos de temperatura, ya sean calientes o fríos.

Cumple con la normativa EN ISO 20347: 2012.

### 347 - 01 HRO SRA

Código	Color	Talla
620108940	Negro	40
620108941	Negro	41
620108943	Negro	43
620108944	Negro	44
620108945	Negro	45
620108946	Negro	46
620108947	Negro	47





### **Traditional Wheat**



Nuevo diseño perfeccionado para un zapato más ligero. Parte superior de piel de 1a calidad, resistente al agua. Forro interior anti-humedad. Entresuela textil antiestática y anti-perforación. Indicado para el sector de la construcción.

Cumple con la normativa EN ISO 20345:2011. Puntera: No metálica 200J.





Suela nitrílica

132€ Traditional Wheat



Código	Color	Talla
620106040	Wheat	40
620106041	Wheat	41
620106043	Wheat	43
620106044	Wheat	44
620106045	Wheat	45
620106046	Wheat	46
620106047	Wheat	47

### **Traditional Wide**



Calzado amplio para máxima comodidad en todas las morfologías. Diseño inspirado en el Traditional, modelo emblemático de Timberland PRO. Exterior de cuero de plena flor engrasado que protege de agresiones externas. Suela antiperforaciones de acero. Tecnología soldada para proporcionar flexibilidad y confort. Indicado para el sector de la construcción.

Cumple con la normativa EN ISO 20345:2011. Puntera: Acero 200J.

S1P HR0 SRC.



Suela nitrílica

121€ Traditional Wide



Código	Color	Talla
620107840	Negro	40
620107841	Negro	41
620107843	Negro	43
620107844	Negro	44
620107845	Negro	45
620107846	Negro	46
620107847	Negro	47

### Wedge



Suela de goma nitrílica, antideslizante y resistente a la abrasión. Parte superior de cuero plena flor de alta calidad y altamente flexible. Relleno con material transpirable en la parte superior para mayor comodidad.

Cumple con la normativa EN ISO20345:2011. Puntera acero 200J + plantilla antiperforación no metálica.



Wedge



Código	Color	Talla
620107940	Marrón	40
620107941	Marrón	41
620107943	Marrón	43
620107944	Marrón	44
620107945	Marrón	45
620107946	Marrón	46
620107947	Marrón	47



### Splitrock PRO

Parte superior de piel plena flor de 1a calidad, resistente al agua. Protección almohadillada reforzada en tobillos. Forro interior anti-humedad Nylex<sup>a</sup>. Plantilla anti-perforación de acero.

Cumple con la normativa EN ISO20345:2011. Puntera: Acero 200J.



0 ( 1)		
Código	Color	Talla
620104240	Negro	40
620104241	Negro	41
620104243	Negro	43
620104244	Negro	44
620104245	Negro	45
620104246	Negro	46
620104247	Negro	47

Código	Color	Talla
620104340	Gaucho	40
620104341	Gaucho	41
620104343	Gaucho	43
620104344	Gaucho	44
620104345	Gaucho	45
620104346	Gaucho	46
620104347	Gaucho	47

Código	Color	Talla
620104440	Wheat	40
620104441	Wheat	41
620104443	Wheat	43
620104444	Wheat	44
620104445	Wheat	45
620104446	Wheat	46
620104447	Wheat	47

**143**€

### **Low Splitrock**

Timberland Reserve

Parte superior de piel plena flor de 1a calidad, resistente al agua. Protección almohadillada reforzada en tobillos. Forro interior anti-humedad Nylex\*. Plantilla anti-perforación de acero.

Cumple con la normativa EN ISO20345:2011. Puntera: Acero 200J.

### S3 HR0 SRB.

Código	Color	Talla
620104040	Negro	40
620104041	Negro	41
620104043	Negro	43
620104044	Negro	44
620104045	Negro	45
620104046	Negro	46
620104047	Negro	47



#### Mudsill


Timberland Reserved

Suela exterior de gran adherencia. Forro interior de malla para mantener el pie seco. Piel de ante y tejido de malla para una excelente transpirabilidad. Entresuela EVA ligera y flexible.

Cumple con la normativa EN ISO 20345:2011. Puntera: Acero 200J.

### S1P HR0 SRA.

Código	Color	Talla
620106740	Negro	40
620106741	Negro	41
620106743	Negro	43
620106744	Negro	44
620106745	Negro	45
620106746	Negro	46







# XV100 Honeywell

Finas, diseño ligero, con patillas perfiladas. Lente panorámica de base 10 que proporciona una visión completa y una protección óptima. Puente nasal universal fácil de usar.



Codigo	Descripcion	Aplicaciones
1028860	Incoloro HC	Uso interior - Resistente a la abrasión
1029692	Gris TSR	Uso exterior (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión
1029691	Ambar	Situaciones de luz tenue - Resistente a la abrasión

2€	3€	3€
XV100	<b>XV100</b>	XV100
1028860	1029692	1029691

### Honeywell

Gafas panorámicas que proporcionan un amplio campo de visión. Ocular monobloque envolvente de policarbonato con pantallas integrales en los lados y puente nasal preformado. Ventilación indirecta para evitar el empañamiento. Patillas perforadas para acoplar un cordón de seguridad. Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1002550	Incoloro	Uso interior - Sin tratamiento

**2,40**€

Polysafe
1002550

**Polysafe** 

### A700

### Honeywell

Estilo industrial resistente. Patillas deportivas con almohadillas blandas en las puntas para un ajuste confortable. Diseño envolvente seguro. Ocular de policarbonato. Disponible con los revestimientos antiarañazos y antivaho.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1015361	Incoloro y ocular incoloro	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión
	ocutar gris	Uso exterior (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión
1015441	Gris	Situaciones de luz tenue - Resistente a la abrasión

2,10€	
A700 1015241	

2,65€
A700

2,65€ A700 1015441

### Venom

### Honeywell

Estilo deportivo. Lente doble con estilo deportivo. Lentes curvas, redondas de base 9. Puente nasal flexible, de PVC hipoalergénico.


Cumple con la norma EN166.



1012728	Ocular gris	Uso exterior (luz solar tenue) - Resistente a la abrasió
1012727	Ocular incoloro antivaho	<b>Uso interior</b> - Resistente a la abrasión / Antivaho
Codigo	Descripción	Aplicaciones

**3,60**€

3,60€ Venom



Un estilo deportivo para estas lentes envolventes de base 9 de policarbonato. Puente nasal de goma antideslizante. Patillas únicas con almohadillas blandas insertadas a lo largo de toda su longitud. Sistema "flex" integrado en las patillas para controlar la tensión.

#### Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
		Uso interior - Resistente a la abrasión / Antivaho
1015368	Grey frame TSR Grey HC	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión

5,70€
A800
1015369

5€	
A800	
1015368	

### Millennia

### Honeywell

Un favorito clásico. Puente nasal universal muy cómodo. Simplicidad y comodidad para crear la combinación perfecta de estilo y rendimiento. Montura ligera y mono ocular envolvente para una máxima protección lateral y frontal. Incluye cordón extraíble para el cuello que proporciona más seguridad y comodidad. Patillas amoldables.



Código	Descripción	Aplicaciones
1000001	Negra y ocular incoloro	Uso interior - Resistente a la abrasión
1002781	Negra y ocular incoloro antivaho	Uso interior - Resistente a la abrasión / Antivaho
	Azul y ocular incoloro antivaho	Uso interior - Resistente a la abrasión / Antivaho

<b>7,20</b> €	
Millennia	
100001	

7,90€

Millennia
1002781

7,90€

Millennia
1002783

### Millennia 2G Honeywell

Ofrecen un área de visión panorámica para ver más tanto frontal como periféricamente durante el trabajo. Menor "interrupción de la montura", que es una queja habitual de los usuarios finales cuando intentan mirar a izquierda, derecha, arriba o abajo para ver claramente en todas las direcciones. Las cómodas almohadillas nasales impiden que las gafas resbalen por la nariz, no obligando al trabajador a reajustarlas durante el transcurso de la jornada laboral. Diseño clásico y simple con un toque deportivo para fomentar su utilización por parte de los trabajadores. **Se venden con cordón.** 





**6,30**€ Millennia 26

**8**€

Millennia 2G

1032176

1032177 Montura negra y ocular amarillo HDL antiarañazos 1032178 Montura negra y ocular plateado (interior/exterior) antiarañazos

**8**€ Millennia 26

**8€**Millennia 26
1032178



### Metalite

### **Honeywell**

Estructura metálica minimalista. Las características más avanzadas en comodidad se integran en unas gafas modernas. Patillas articuladas con soporte: una característica que se encuentra en las monturas RX o en las gafas de sol. Puente nasal de PVC blando y regulable para evitar el deslizamiento y ajustarse a la nariz. Patillas flexibles para ajustarse a las orejas. Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1014293	TSR Gris HC	Uso exterior (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión

10€ Metalite

### **SolarPro**

### **Honeywel**

El diseño deportivo y envolvente de estas gafas, combinado con sus opciones de tinte, asegura una visión periférica óptima y comodidad y seguridad adicionales en entornos en los que es crucial la protección contra la luz solar. Los ángulos de las patillas son ajustables, así que las gafas se adaptan perfectamente en los pómulos. El blando acolchado de las terminaciones de las patillas garantiza un ajuste perfecto y cómodo. El puente nasal blando y acolchado se posa perfectamente en la nariz y evita que se caigan las gafas. El diseño garantiza la protección de la cara y una visión y cobertura periféricas mejoradas. Reduce el deslumbramiento reflectante, con lo cual el usuario puede ver detalles y la intensidad de los colores oscuros sin sufrir fatiga ocular ni distracciones.



Aplicaciones 1028838 Gris polarizado Luz solar (intensidad alta) y deslumbramiento

35∈

SolarPro

Código Descripción

### Protégé

### Honeywell

Diseño patentado de Honeywell de oculares flotantes que ofrece una mayor flexibilidad en el ajuste. Diseño ultraligero: 27,5 g. Montura envolvente y segura ampliada para adaptarse a usuarios muy diversos. Almohadillas blandas en las puntas de las patillas para un ajuste seguro, y plaquetas nasales flexibles para reducir el deslizamiento.

Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1015364	Negra y ocular incoloro antivaho	Uso interior - Resistente a la abrasión / Antivaho
1015363	Negra y ocular gris	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión

7,60€

7,60€

### Instinct

### Honeywell

Protección incomparable, confort y estilo. Doble ocular envolvente en base 7 que proporciona una visión periférica y una protección inigualables. Plaquetas nasales suaves y flexibles que se ajustan y amoldan a casi todos los perfiles nasales y permiten reducir el deslizamiento. Protector blando de elastómero en reborde superior que difunde y desvía el impacto. Inclinación del ocular regulable para una ajuste más seguro y personalizado.



Código	Descripción
1031540	Clear Fog Ban Plus
1031544	TSR Gray Fog Ban Plus

10,90€

#### XC

## Honeywell

Con el inserto ocular Rx, las gafas XC ofrecen una alternativa para los trabajadores que requieren una corrección de su visión. Amplios oculares envolventes, hasta un 20% más de cobertura en mejitlas y laterales. Doble ocular envolvente en base 9 que proporciona una visión periférica y una protección inigualables. Plaquetas nasales suaves y flexibles que se ajustan y amoldan a casi todos los perfiles nasales y permiten reducir el deslizamiento nasal. Protector blando de elastómero en reborde superior que difunde y desvía el impacto. Disponible en una variedad de revestimientos de ocular de alta calidad como Dura-Sterme & Supra-Dura. Longitud de patillas en inclinación del ocular ajustables. Sistema económico de reemplazo ocular. Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones	
1011027	Azul y ocular incoloro antivaho	Uso interior - Resistente a la abrasión / Antivaho	
1011026	Azul, ocular gris TSR	<b>Uso exterior</b> (luz solar tenue) - Resistente a la abrasión	
	Azul, ocular amarillo HDL	Situaciones de luz tenue - Resistente a la abrasión	
	Azul, ocular IR 1,7	Soldadura - Resistente a la abrasión (alrededor)	
	Azul, ocular IR 3	Soldadura - Resistente a la abrasión (ayudante)	
1011020	Azul, ocular IR 5	Soldadura (soplete) - Resistente a la abrasión (soldador)	

11,40€ xc 1011027 11,80€ xc 1011026 - 1011024 11,80€ xc 1011024

14,50€ xc 1012877 14,50€ xc 1011021 14,50€ xc 1011020

ACCESO	ACCESORIOS OPCIONALES	
Código Descripción		P.V.P.
1011015 Ocular Recambio XC azul, ocular incoloro Fog-Ban		6€
1011016 Ocular Recambio XC azul, ocular Gris TSR 6,50		6,50€
1011018 Ocular Recambio XC azul, ocular amarillo HDL 6,50		6,50€
1015250 Ocular Recambio XC azul, ocular IR 1.7		8,60€
1011010	1011010 Ocular Recambio XC azul, ocular IR 3 8,60	
1010949 Ocular Recambio XC azul, ocular IR 5		8,60€
1011410	Dispositivo RX para utilizar lentes de corrección para gafas XC	20,50€

### **SP1000**

### **Honeywell**

Pueden usarse con patillas o banda para la cabeza para un ajuste más confortable y personalizado. Gafas adaptables que pueden usarse como se prefiera. Vienen con las patillas montadas, pero incluyen una cinta de cabeza para aquellos que quieran adaptarlas a su entorno de trabajo. Ofrecen protección solar, contra impactos, viento, polvo y partículas en suspensión. Plaquetas nasales flexibles y blandas para mayor confort y para minimizar el desplazamiento. Banda de cabeza resistente al fuego que ofrece un ajuste excelente. Los oculares vienen de serie con nuestro revestimiento de alta calidad Dura-Streme.

Cumple con la norma EN166, marcado K&N.



## V-MAXX

## **Honeywell**

Elegante estilo envolvente para un campo de visión nítida de 180°. Ventilación directa E indirecta para aplicaciones con impacto o salpicaduras. Banda de cabeza elástica. Banda y clips giratorios para adaptarse a cascos de seguridado o protecciones auditivas. Cubre-lente desechable para ampliar la vida útil del ocular. Pueden usarse sobre la mayoría de gafas correctoras (compatible OTG). Resistente a la abrasión/antivaho. PVC antiempañamiento. Cumple con la norma EN166.



Código	Descripción	Aplicaciones
1006195	PC FogBan, sin ventil., banda elástica	Uso interior - Ventilación indirecta

4,75€ V-MAXX 1006195

# **DuraMAXX**

#### Honeywell

Se adaptan cómodamente sobre la mayoría de gafas correctoras. El cuerpo de elastómero de alta calidad se adapta al contorno facial para un ajuste seguro y personalizado, sin espacios libres. El estilo envolvente de bajo perfil proporciona una cobertura completa y están diseñadas para se usadas durante todo el día. Clip de banda giratorio y amplia banda ajustable para mayor versatilidad de ajuste. Se adapta cómodamente a la mayoría de cascos. Ideales para impactos, polvo o partículas en suspensión, salpicaduras de productos químicos y radiación óptica (radiación UV y radiación calor).

Resistente a la abrasión/antivaho. Cumple con la norma EN166, marca K&N.



Código Descripción 1017750 Incolora, cinta textil, KN

14,70€

ACCES0	ACCESORIOS OPCIONALES		
Código	Descripción	P.V.P.	
1028135	Ocular Recambio DuraMaxx DS, incolora, KN	7∈	

#### **Clearways**

#### Honeywell

Seguro, práctico y económico. La combinación Clearways ofrece tanto resistencia como duración. Con un peso de 160 g es suficientemente cómodo como para llevarlo todo el día. El visor integral garantiza una protección adicional frente a los peligros químicos.



Código	Descripción	Aplicaciones
1002341	Arnés de cabeza con banda regulable	Líquido - Impacto 120m/s
1002353	Visera PC incoloro (H 200 mm)	Tareas mecánica difíciles
1002360	Visera acetato incoloro	Tareas mecánica y química

11,90€

7€

Clearways

7€

Clearways 1002360

## **Turboshield**

Comodidad superior: Arnés con soporte de cabeza acolchado proporciona un 300 % más de zona de contacto que las suspensiones tradicionales. De esta forma, se eliminan los puntos de presión, lo que permite llevar la protección todo el día. Sustitución sencilla del visor: El sistema de apertura con un botón permite un sencillo intercambio de los visores en segundos. Protección mejorada: Siéntase más seguro: dispondrá de un 50 % más de cobertura del mentón que con los visores tradicionales, sin necesidad de accesorios voluminosos.

Todas los visores Turboshield son protectores solares certificados y ofrecen protección contra salpicaduras de metal fundido v líquidos (EN166), así como contra impactos medios incluso a temperaturas extremas (-5° C -55° C).

19,50€ Arnés Turboshield 1031740 19,50€

Arnés, arnés para casco y viseras se venden por separado.

Termoplástico.









Honeywell

#### Arnés

- 1. Sistema de enganche de la visera seguro y patentado que permite la sustitución de la misma más sencilla y rápida del mercado
- 2. Cinta para la cabeza lavable, extraíble y transpirable
- 3. La lente tórica proporciona una óptica excelente, un mayor campo de visión, así como una mayor cobertura del mentón sin necesidad de enganches voluminosos
- 4. Las viseras de repuesto están disponibles en Transparente, Gris, Tono 3.0 y Tono 5.0. Las lentes transparente y gris también están disponibles con recubrimiento doble antivaho/anti-abrasión para una mayor vida útil de la visera y menor acumulación de vaho
- 5. Mandos de ajuste ergonómicos y fáciles de usar, incluso con guantes
- 6. Arnés con sistema de suspensión pendiente de patente diseñado para mejorar el confort gracias al uso de la tecnología de doble material
- 7. Pivoteo suave con paradas en posiciones baja y elevada 8. El mecanismo del arnés con rosca y diseño ergonómico garantiza un
- 9. El sistema de apertura con un botón permite un sencillo intercambio de las viseras en segundos
- ajuste rápido y sencillo que permite un ajuste óptimo

#### Arnés para casco

- 1. El accesorio del casco es compatible con la mayoría de cascos comunes (excepto cascos integrales)
- 2. Sistema de ajuste de la visera intuitivo para una sustitución de la visera rápida y sencilla
- 3. La bisagra de fijación positiva asegura la visera en las posiciones baja y elevada
- 4. Deja libres las ranuras de accesorios del casco para equipos de protección adicionales
- 5. El diseño pendiente de patente centra la visera encima de la cabeza en posición elevada para un mayor equilibrio y exposición encima de la cabeza
- 6. La protección con borde integrada garantiza un ajuste sin huecos y protege frente a residuos por encima de la cabeza

VISERAS TURBOSHIELD		
Código Descripción	Aplicaciones	P.V.P.
1031744 PC transparente	Anti-abrasión/antivaho. Ideal para la mayoría de trabajos en interior	22,50€
1031746 PC gris	Anti-abrasión/antivaho. Minimiza la luz solar y el resplandor	23,50€
1031747 PC con tono 3.0 para protección UV/1R	Sin recubrimiento. Pantalla para soldadura para operaciones con soplete	22€
1031748 PC con tono 5.0 para protección UV/1R	Sin recubrimiento. Pantalla para soldadura para operaciones con soplete	25∈

A79 Honeywell

#### Casco con visera larga.

Casco en ABS. Arnés plástico de **4 puntos, nailon**, suspensión 633160. Regulación de nuca de cremallera. Banda antisudor frontal. Resistencia al calor: - 30°C - + 50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duración: 10 años de almacenamiento ó 5 años de uso. **Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.** 









Consulta resto de colores disponibles.

Código	Color
933160	Blanco
933161	Amarillo

6,70€	
A79	

#### **A69**

# Honeywell

#### Casco con visera larga.

Casco en ABS. Arnés plástico de 6 puntos, nailon, suspensión 633150. Regulación de nuca de cremallera. Banda antisudor frontal. Resistencia al calor: - 30°C - +50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V.Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duración: 10 años de almacenamiento ó 5 años de uso. Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.









Consulta resto de colores disponibles.

Código	Color
933170	Blanco
933171	Amarillo

**8,50**€

#### **A79R**

## Honeywell

#### Casco con visera larga.

Casco en ABS. Arnés plástico de 4 puntos, nailon, suspensión 633160. Regulación de nuca de cremallera. Banda antisudor frontal. Resistencia al calor: -30°C - +50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duración: 10 años de almacenamiento ó 5 años de uso. Norma: EN 397:1995 - EN 50365;2002.









Consulta resto de colores disponibles.

Código	Color
	Blanco
933191	Amarillo

10,75€

#### A69R

#### Honeywell

#### Casco con visera larga.

Casco en ABS. Arnés plástico de **6 puntos, nailon**, suspensión 633180. Regulación de nuca de rosca. Banda antisudor frontal. Resistencia al calor: -30°C - +50°C. Aislamiento eléctrico: 1.000 V. Peso: 331 g. Circunferencia: 52 - 62 cm. Duración: 10 años de almacenamiento ó 5 años de uso. **Norma: EN 397:1995 - EN 50365:2002.** 









Consulta resto de colores disponibles.

Código	Color
933180	Blanco
933181	Amarillo

**12,75**€

# Barbuquejo

Casco no incluido.

#### Cinta de nailon.

Código	Sujeción
633103	2 puntos

# **Honeywell**

2,60€



Honeywell

# Arnés TITÁN 2 puntos

**Anclajes frontal y dorsal** (anillas textiles frontales). VENTAJAS: Ligereza.

Diseño totalmente ajustable, talla universal. Anilla en D dorsal con posición regulable. CARACTERÍSTICAS: Garantiza la seguridad en el trabajo.

Cinta de poliéster duradera.

La cinta subglútea permite un mayor confort. Hebillas manuales en pecho y perneras. Cinta de pecho de 45 mm con hebilla manual.

Conforme a EN361.







EN 361

39€

1031440

# Kit TITÁN para andamios

Incluye arnés TITÁN **1 punto**.

Anclaje posterior.

VENTAJAS: Peso ligero.

Diseño totalmente ajustable, talla universal. Anilla en D dorsal con posición regulable. CARACTERÍSTICAS: Garantiza la seguridad y la conformidad a normas en el puesto de trabajo. Cinta de poliéster duradera.

La cinta subglútea permite un mayor confort. Hebillas manuales en pecho y perneras.

Cinta de pecho de 45 mm con hebilla manual. **Conforme a EN361.** 

**80**€

1031433





# Honeywell



EN 361 - EN 355

# Kit TITÁN para tejados

Rápido bloqueo de la caída. Utilice también este kit para asegurarse al subir a la escalera.

Incluye arnés TITÁN 2 puntos.



139€

1031430



Serie 2000 Honeywell

#### Plegadas.

Mascarilla respiratorias plegables en bolsa individual. Forma de bajo perfil: para una visión perfecta. Forma envolvente: gran superficie del filtro y mayor comodidad. Sin grapas: sin riesgo de irritación. Color puente de nariz: para facilitar el ajuste y la identificación instantánea del nivel de protección. Junta Willtech: hipoalergénico, anti-transpirantes, mejor confort. Bolsa reutilizable individual: protege la máscara antes de su uso y durante los descansos. No contiene PVC, silicona, látex y grapas: más ecológica.









Honeywell 2110 (no tóxicas)

Honeywell 2111 (no tóxicas)

Honeywell 2211 (tóxicas)

Honeywell 2311 (muy tóxicas)

Código	Modelo	Talla	Clasificación	Válvula de exhalación	Sellado Willtech	Sujeciones	Embalaje	NPF	APF
1031590	Honeywell 2110	M/L	FFP1 NR* D**	N0	SÍ	Elásticas	25 uds.	4	4
1031591	Honeywell 2111	M/L	FFP1 NR D	SÍ	SÍ	Elásticas	20 uds.	4	4
1031593	Honeywell 2211	M/L	FFP2 NR D	sí	SÍ	Elásticas	20 uds.	12	10
1031594	Honeywell 2311	M/L	FFP3 NR D	sí	sí	Elásticas	20 uds.	50	20

<sup>\*</sup>NR: No reutilizable

Los precios son unitarios. Se suministran en cajas al Distribuidor, consultar unidades.

**0,90**€

1,1U€ Honeywell 2111 **1,50**€
Honeywell 2211

3,50€ Honeywell 2311

## Serie 5000 Premium

## Honeywell

#### Moldeadas.

Máximo confort y eficiencia. Gran volumen interno para facilitar el movimiento. Máscaras ligeras (10 g a 28 g) minimizando la fatiga del usuario. Tiras flexibles elásticas dobles grapadas y altamente resistente para una mayor seguridad. Grapado fuera de la zona de filtración para eliminar el riesgo de fugas. Ergonómica.



Honeywell 5110 (no tóxicas)

Honeywell 5111 (no tóxicas

Honeywell 5211 (tóxicas)

Honeywell 5321 (muy tóxicas)

Código	Modelo	Talla	Clasificación	Válvula de exhalación	Sellado	Sujeciones	Embalaje	NPF	APF
1005580	Honeywell 5110	M/L	FFP1 NR* D**	N0	Nasal	Elásticas	20 uds.	4	4
1005582	Honeywell 5111	M/L	FFP1 NR D	SÍ	Nasal	Elásticas	20 uds.	4	4
1005586	Honeywell 5211	M/L	FFP2 NR D	SÍ	Nasal	Elásticas	20 uds.	12	10
1005602	Honeywell 5321	M/L	FFP3 NR D	SÍ	Completo	Tiras ajustables	5 uds.	50	20

<sup>\*</sup>NR: No reutilizable

Los modelos 5111, 5211 y 5321 son ATEX

Los precios son unitarios. Se suministran en cajas al Distribuidor, consultar unidades.

1€	
Honeywell 5110	

1,75€

Honeywell 5111
1005582

1,90€	
Honeywell 5211	

5,30€
Honeywell 5321 1005602
1111156117

<sup>\*\*</sup>D: Test de Dolomitas

<sup>\*\*</sup>D: Test de Dolomitas

# MÁSCARAS REUTILIZABLES I Protección respiratoria



#### N 5500 Honeywell

Simplicidad duradera. Media máscara, flexible y durable hecha de elastómero. Fácil de usar: su diseño ergonómico y mejorado sistema de suspensión se ajusta perfectamente en la parte superior de la cabeza proporcionar un alto nivel de confort. Con conexión doble filtro, clase 1 N Series.

Para gases y vapores: NPF 50 - APF 10\*. Para partículas con P3 P3: NPF 50 - APF 20.

Para gases con P3: NPF 50 - APF 10\*.

- \* Para filtros Clase 1: hasta 0,1% o 1000 ppm (el menor de los dos) \* Para filtros Clase 2: hasta 0,5% o 5000 ppm (el menor de los dos)

Talla	М
Cuerpo	Elastómero
Sistema encaje filtros	"N SERIES"
Arnés	Sujeción en 4 puntos con cinta
Pieza facial	Elastómero flexible
Sellado facial	Bordes redondeados y suaves
Norma	EN 140

14€ **N 5500** N65550032



N 5400

### **Honeywell**

#### Máscara completa.

Simplicidad duradera. Máscara completa, suave y flexible: con arnés de cuatro bandas y conexión doble filtro, clase 1 N Series. Fácil de usar: proporciona un ajuste excelente. Alta resistencia química. Visor de policarbonato: anti-rayado y resistente al impacto, 200° campo de visión.

Para gases y vapores: NPF 50 - APF 10\*. Para partículas con P3 P3: NPF 50 - APF 20.

Para gases con P3: NPF 50 - APF 10\*.

	5% o 5000 ppm (el menor de los dos)
Cuerpo	Elastómero

Cuerpo	Elastomero
Visor	Policarbonato
Arnés	Ajustable en 4 puntos
Sistema encaje filtros	"N SERIES"
Uso de gafas graduadas	Posible
Norma	EN 140

85€ N 5400

ACCESORIOS OPCIONALES					
Código	Descripción	P.V.P.			
N06554015	Recambio pantalla máscara N 5400	24∈			
N80836A	Protector pantalla máscara N 5400 (15 uds.)	18∈			



# Filtro Combinado para usar con N5500 y N5400

- -(A) Gas y vapores orgánicos con punto de ebullición superior a 65° C. Ej.: Disolventes, hidrocarburos...
- -(B) Gases y vapores inorgánicos de tipo cloro, hidrógeno sulfurado, ácido cianhídrico.
- -(E) Gases y vapores ácidos Anhídrido sulfuroso.
- -(K) Derivados orgánicos aminados-Amoniaco.
- -(P) Partículas, polvo.

#### Pack de 2 unidades.

ABEK1P3





#### Airvisor 2 MV

**Honeywell** 

Equipo respiratorio de suministro de aire, certificado según la norma En14594 para la máxima comodidad y seguridad. Este es un producto principalmente demandado por empresas de pintura para cabina y esmerilado y/o soldadura en puestos fijos.

#### VENTAJAS

- · Extremadamente ligero.
- Amnlin campo de visión
- Protección para la cabeza y el cuello.
- El visor se mantiene claro y transparente gracias a las cubiertas desechables.
- El filtro de carbono elimina los olores residuales

#### APLICACIONES

- · Elevado nivel de protección contra el polvo, los gases y los vapores, incluidos los siguientes:
- Pintura pulverizada en los sectores aeroespacial y de automoción.
- Pintura pulverizada industrial y pintura en polvo.
- Restauración de vehículos del sector de reparación tras accidentes.
- Especialmente para la protección contra las pinturas de dos componentes que contienen isocianuros.
- Aplicación de tintes y barnizados.
- Manipulación general de sustancias químicas con riesgo de salpicaduras.
- · Sector de plásticos reforzados con vidrio.



Dos tipos de visor:

El visor de acetato es resistente a los disolventes. El visor de policarbonato está disponible en zonas en las que los impactos son el principal riesgo.

Silbato de advertencia: se activa cuando la presión de suministro es insuficiente para garantizar la seguridad del usuario.

Conector de entrada de aire del sistema de aire comprimido de fábrica: utilice siempre un tubo de suministro de aire comprimido

diseñado por Honeywell Safety Products. También disponible en un diseño compatible

con el uso de conectores de doble acción.



Tubo de suministro de aire de conexión rápida.

> Conector de liberación rápida y tubo de aire con pistola pulverizadora, según se entrega en el kit de pulverización de pintura.

Nuevo conector de doble

Garantiza que la manquera de suministro de aire está conectada para aumentar

del usuario. Sin riesgo de desconexión

accidental.

VARIANTES	KIT DE PINTURA DISPONIBLE CON CONECTORES CEJN O DE DOBLE ACCIÓN	KIT QUÍMICAS DISPONIBLE CON CONECTORES CEJN O DE DOBLE ACCIÓN	KIT INDUSTRIAL DISPONIBLE CON CONECTORES CEJN 0 DE DOBLE ACCIÓN
Control óptimo del flujo de aire para la pieza de la cabeza del usuario, lo que garantiza la seguridad de este	•	•	•
Dispositivo/silbato de advertencia de flujo bajo	•	•	•
Filtro de carbono interno que extrae los olores y reduce el ruido	•	•	•
Visor de gran tamaño con un amplio campo de visión y un diseño ligero	•	•	•
Visor de acetato de celulosa	•	•	
Visor de policarbonato			•
Viene ya montado con un conecto de liberación rápida auxiliar y un tubo con pistola pulverizadora	•		
Cubiertas de visor desechables	•	•	•
Cumplimiento normativo del visor	EN166 2-F	EN166 2-F	EN166 2-B 9
Cumplimiento normativo del producto	EN14594 Clase 4A	EN14594 Clase 4A	EN14594 Clase 4A

272€ Airvisor 2 MV

220€ Airvisor 2 MV

Versión presentada: Kit de pulverización de pintura

220€

628€ 314€ Airvisor W 1001745 Airvisor W

1013939 Airvisor 2 MV - kit química (visor de acetato) 1013980 Airvisor 2 MV - kit industrial (visor de policarbonato) 1001745 Airvisor W - kit completo para soldadura (sin filtro de soldadura) 1001744 Airvisor W - kit completo para soldadura (con filtro electrónico) Disponible baio pedido.

1013938 Airvisor 2 MV - kit pintura (visor de acetato)

Código Descripción



#### Laser Lite

#### Honeywell

#### Tapones auditivos desechables.

Protección con gran colorido. Los colores brillantes hacen al Laser Lite visible y atractivo. La espuma se expande para amoldarse a la forma de prácticamente todos los canales auditivos. Forma en T contorneada para una fácil inserción y extracción.

SNR35.



		Embalaje
3301105	Sin cordón	Caja 200 pares
3301106	Con cordón	Caja 100 pares

**30**€

Laser Lite
3301105

**31**€

Laser Lite
3301106

#### Quiet

## Honeywell

#### Tapones auditivos reutilizables.

Fácil manipulación y mejor adaptación. El diseño patentado sin modelado es fácil de manejar y adaptar. Forma contorneada que proporciona una excelente adaptación a canal auditivo. Base integrada para una colocación rápida y fácil. El par se suministra en una caja de plástico de almacenamiento práctico.





Código	Descripción	Embalaje
1028457	Con cordón	Caja 50 pares

**40**€



## LS400

#### Dispensador de tapones.

El dispensador Leight® se puede fijar a una pared o colocado sobre una mesa o base de traba-jo. Totalmente transparente, se puede rellenar antes de que se agote. Este sistema sirve tapones para los oídos con un mando giratorio. Se entrega vacío.



	RIOS OPCIONALES	
Código	Descripción	P.V.P.
1013047	Recambio dispensador, bolsa 200 pares Laser Lite	27€

23€ LS400 1013040

# Leightning

#### Honeywell

#### OREJERAS ANTIRRUIDO - Bloqueo de ruido.

La serie Leightning ofrece un alto rendimiento y durabilidad que resiste el desgaste diario sin comprometer la comodidad. Patentada Air Flow Control™ para la atenuación óptima en todas las frecuencias, sin incrementar el tamaño o el peso. Almohadillas fáciles de reemplazar. Banda de espuma acolchada para mayor comodidad a largo plazo con una presión mínima en la cabeza. Múltiples niveles de atenuación para la atenuación dirigidos a diferentes entornos. Ajuste para que las orejeras permanezcan fijas durante el uso.



#### ACCESORIOS OPCIONALES


CódigoDescripciónP.V.P.1000249Adaptador para casco $\mathbf{0,60} \in$ 

El modelo L1H se entrega con tres modelos diferentes de adaptadores para casco.

13€

Leightning L1
1010922

13€ Leightning L1N 1011994 14€ Leightning L1H




## **Skeleton 5**


# **Honeywell**

Guante tejido en para-amida, poliamida y fibras de composite. Revestimiento de espuma de nitrilo en la palma. Refuerzo de goma en el dorso del guante y los dedos. Aplicaciones: Para la manipulación de objetos pesados con riegos de cortes o de golpes en el dorso de la mano y con objetos aceitosos o grasos.

Cumple con la norma 388: 4542 / EN 407: X1XXXX.









**15,50**€

#### **Winter FIT PRO**



Guantes de punto poliamida sin costura para una excelente libertad de movimientos. Recubrimiento de PVC HPT con espuma hidrófoba proporciona transpirabilidad, excelente agarre y resistencia a la abrasión. 3/4 recubierto para mayor protección. Capa aislante mejorada para más calor. Con tratamiento Actifresh® para matar las bacterias.

Cumple con la norma EN 420 / EN388:4131 / EN511:020.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
205551607	7
205551608	8
205551609	9
205551610	10
205551611	11

12€

Winter FIT PRO

# WoodFit



Palma de piel flor de ciervo reforzada. Dorso con tejido polar cepillado con dibujo de camuflaje. Forro Heatlock para un buen aislamiento térmico. Pocas costuras. Dorso elástico para conservar el calor.

Cumple con la norma EN 420 / EN 388:3122 / EN 511:120



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla	
205551407	7	
205551409	9	
205551411	11	

16€ WoodFit

# CosyFit



Piel flor de ciervo muy confortable. Refuerzos de goma en la palma para un mayor agarre. Forro completo de fibra Thinsulate® para más calor y transpirabilidad. Puño elástico. Gancho y anilla de suspensión.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:4122 / EN511:120.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
205550407	7
205550408	8
205550409	9
205550410	10
205550411	11

17€ CosyFit

#### WindComfort



Tejido de nylon hidrófugo revestido con poliuretano para una buena flexibilidad & destreza. Refuerzos de goma en la palma. Totalmente forrado de tejido de punto para más calor. Sistema de cierre elástico en puños. Gancho y anilla de suspensión.

Cumple con la normativa EN 420 / EN 388:4122 / EN511:110.




Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
205550607	7
205550608	8
205550609	9
205550610	10
205550611	11

20€ WindComfort

# CONTRA EL FRÍO I Guantes de seguridad

### WarmEffect



Palma de piel de cabra hidrófuga. Dorso de nylon Lycra® impermeable y transpirable. Forro Heatlock para un buen aislamiento térmico. Puño de 50 mm. Sistema de auto-cierre en dorso y palma. Gancho y anilla de suspensión.

Cumple con la norma EN 420 / EN 388:3122 / EN 511:120.



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
205550707	7
205550708	8
205550709	9
205550710	10
205550711	11

**24**€ WarmEffect

# Perfect Fit



Guante de punto poliamida sin costura para excelente libertad de movimientos. Dorso ventilado para reducir la transpiración. Excelente agarre en entornos secos y húmedos. Con tratamiento Actifresh® para matar las bacterias y proporcionar frescura. El revestimiento no siliconado permite utilizar este guante antes de realizar trabajos de pintura.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:4131.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	*

Código         Talla           2055551507         7           2055551508         8           2055551509         9
205551508 8
005551500
200001007   7
205551510 10
205551511 11

**7**€

# **Taktyl**



Microfibra de poliuretano suave y fina para mayor flexibilidad y destreza.

Dorso de nylon Lycra® laminado con una membrana hidrófuga y transpirable. Puño elástico con sistema de auto-cierre. Lavable a máquina.

Cumple con la norma EN420 / EN388:2111.



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	*
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
205550207	7
205550208	8
205550209	9
205550210	10
205550211	11

13€ Taktyl

## **Taktyl Grip**



Nylon / Lycra con una membrana impermeable y transpirable. Los parches de silicona proporcionan una agarre máximo en seco y en mojado. Refuerzo entre el pulgar y el índice para mayor resistencia a la abrasión. Lavable. Cumple con la norma EN420 / EN 388:3111.



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	*
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla	
205551207	7	
205551208	8	
205551209	9	
205551210	10	
205551211	11	

13€

# PROTECCIÓN ESPECÍFICA | Guantes de seguridad

### **ExtraGrip**

# Timberland 🕮

Palma de piel de flor de cabra hidrófuga con parches de goma reforzados en la palma y los dedos para un mayor agarre y más resistencia a la abrasión. Dorso de nylon Lycra® laminado con una membrana hidrófuga y transpirable. Puño elástico con sistema de auto-cierre.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:3111.



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	*
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
205550107	7
205550108	8
205550109	9
205550110	10
205550111	11

**17**€

## **DryExtreme**



Palma de piel de flor de cabra hidrófuga. Dorso de nylon Lycra® laminado con una membrana hidrófuga y transpirable. Refuerzos de goma en la palma y los dedos. Forro polar ligero, hidrófugo y transpirable. Sistema de cierre elástico en puños.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:3122.



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla	
205550507	7	
205550508	8	
205550509	9	
205550510	10	
205550511	11	

Hasta agotar existencias.

**24**€

DryExtreme

# Vibstop 1



Palma y dedos de piel de flor de cabra hidrófuga. Dorso de nylon Lycra® laminado con una membrana hidrófuga y transpirable. Palma, pulgar e índice reforzados con parches **anti-vibraciones**. Puño elástico de 60 mm dotado de doble sistema de auto-cierre con refuerzos de algodón.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:3111.



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	*
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla	
205550809	9	
205550810	10	
205550811	11	

Bajo pedido.

56€
Vibstop 1

#### **JOHN525**



Guante de trabajo de PU y nylon para ensamblaje y trabajos de precisión. Sin costuras para ofrecer mejor ajuste y mayor sensibilidad. El revestimiento de PU en la palma de la mano y las yemas de los dedos aporta un excelente agarre y protección. Su diseño lo convierte en un guante ligero y cómodo. La costura del puño aporta información sobre la talla. Indicados para trabajos de ensamblaje y mecánicos.

Acorde con CE categoría 2 de acuerdo con EN 388 - 3131.



Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	*
Resistencia a la perforación	*

Talla
8
9
10

**0,75**€

## Workeasy Black PU

#### Honeywell

Guante de punto de poliéster negro ligero. Recubrimiento de poliuretano negro. **Ideales para trabajos en ambientes secos.** 

Cumple con la norma EN420 / EN 388:3121.





Resistencia a la abrasión	***
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
210025107	7
210025108	8
210025109	9
210025110	10
210025111	11

	<b>1</b> €	
 	-	

## Workeasy Black PU

# PU 1st Grey

### Honeywell

Guante de punto de **poliamida blanca**. Recubrimiento de poliuretano gris en la palma y la punta de los dedos. Versión económica. **Más resistencia**. **Cumple con la norma EN420 / EN 388:4131.** 





Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
210025007	7
210025008	8
210025009	9
210025010	10
210025011	11

**1,25**€

# **Dexgrip**

## Honeywell

Guante de punto de algodón y poliamida gris. Palma y dedos recubiertos de látex azul arrugado. El látex arrugado proporciona gran resistencia a la abrasión y la perforación, así como un excelente agarre.

Certificado para contacto térmico hasta 250°.

Ideal para la manipulación de piezas grasientas resbaladizas, húmedas o no. Construcción. Transporte. Logística. Recogida de residuos. Agricultura. Cumple con la norma EN420 / 388:2142 / EN 407:X2XXXX.



Resistencia a la abrasión	**
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
209414007	7
209414008	8
209414009	9
209414010	10

2€
Dexgrip

# Polytril Air 3/4

# Honeywell

Recubrimiento de nitrilo microporoso (no estanco) en la palma y la punta de los dedos para más flexibilidad. Recubrimiento 3/4. Color negro, menos

Ideales para trabajos en ambientes húmedos.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:4121.





Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
223227207	7
223227208	8
223227209	9
223227210	10

2,75€

Polytril Air 3/4

## **Polytril Mix**

#### **Honeywell**

Alternativa de punto (más cómoda) de los productos de nitrilo sobre soporte cortado/cosido (tipo Tecktril, Nytron, ...). Color negro, menos sucio. Nitrilo de doble capa.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:4232.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	**
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
223223307	7
223223308	8
223223309	9
223223310	10
223223311	11

2,80€

### Polytril Top

#### Honeywell

Guante de punto de poliamida. Recubierto de nitrilo estanco negro en palma y dorso hasta la muñeca. Acabado liso. Puños de punto elástico.

Ídeales para trabajos en ambientes húmedos.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:4121



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	**
Resistencia a la perforación	*

Código	Talla
223223607	7
223223608	8
223223609	9
223223610	10

**3**€

# **Sharpflex Nit**

## Honeywell

Guante tricotado en fibra Composite e hilo de para-amida (Kevlar). Poliamida trenzada. Recubrimiento de espuma de nitrilo negra en palma y dedos. Ideal para la manipulación de objetos altamente cortantes en ambientes de trabajo húmedos, con aceites o grasas.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	****
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
223252407	7
223252408	8
223252409	9
223252410	10
223252411	11

**6**€

# Perfect Cutting Grey First Honeywell

Punto de Dyneema $^{\circ}$ /Poliamida /Lycra $^{\circ}$ . Recubrimiento de poliuretano gris. Para trabajos en ambientes secos.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	***
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla	l
213224507	7	ı
213224508	8	l
213224509	9	
213224510	10	l
213224511	11	

7,30€

Perfect Cutting Grey First

# GENERAL / RESISTENCIA AL CORTE | Guantes de seguridad

### **Perfect Cutting Black**

#### **Honeywell**

Punto de Dyneema®/Poliamida jaspeada negra/lycra para un mayor tacto combinado con excelentes cualidades anticorte. Palma con recubrimiento de PU negro.

Para trabajos en ambientes secos.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:4342.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	***
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
223224207	7
223224208	8
223224209	9
223224210	10

9,70€

Perfect Cutting Black

Honeywell

### **Perfect Cutting Nit**

## Honeywell

Punto de Dyneema®/Poliamida jaspeada negra/lycra para un mayor tacto combinado con excelentes cualidades anticorte. Palma con recubrimiento de PU negro.

Ideales para trabajos en ambientes húmedos y para manipular grasas y líquidos.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:4342.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	***
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla	
223227507	7	
223227508	8	
223227509	9	
223227510	10	
223227511	11	


10,90€

Perfect Cutting Nit

# DexPure 800-91

#### Nitrilo empolvado, color azul.

Cumple con la norma EN420 / EN 374-3 / RE 1935/2004 Contacto alimentario. 0,10 mm de grosor. En caja de 100 guantes.



# **DexPure 801-95**

## Honeywell

Nitrilo desechable pesado. Sin empolvar. Acabado adherizado. Color azul. Cumple con la norma EN420 / EN 374-3 / RE 1935/2004 Contacto alimentario. 0,20 mm de grosor. En caja de 50 guantes.



#### DexPure 801-30

Látex desechable pesado. Sin empolvar. Acabado adherizado, borde enrollado. Cumple con la norma EN420 / EN 374-3 / RE 1935/2004 Contacto alimentario. 0,30 mm de grosor. En caja de 50 guantes.

Código	Talla
458013007	7
458013008	8
458013009	9
458013010	10





## **Tuffshield Deep Blue**

#### **Honeywell**

Guante tricotado en HPPE, poliamida, fibra composite. Recubrimiento en espuma de nitrilo azul, totalmente recubierto. Indicados para manipulación de objetos pesados con alto riesgo de corte en ambiente seco, húmedo o con grasas. No apto para trabajos químicos ni anti-calóricos. Cumple con la norma EN420 / EN388:4542.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	****
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
231292808	8
231292809	9
231292810	10
231292811	11



Tuffshield Deep Blue

#### PowerCoat 948-31 Nitraf **Honeywell**

Mayor protección para manipulaciones de aceites e hidrocarburos. Acabado con relieve y antideslizante para mayor agarre

Cumple con la norma EN420 / EN388:3101 / EN 374-3 JKL



Código	Talla
209483107	7
209483108	8
209483109	9
209483110	10

Resistencia al desgarro Resistencia a la perforación

2,40€

PowerCoat 948-31

#### Finedex 944-32 LATEX **Honeywell**

Guante de látex forrado de poliamida. El acabado en crepe del guante ayuda a mejorar el agarre del usuario en piezas deslizantes. Buena resistencia mecánica y química contra los detergentes y productos líquidos. También resistente a ácidos. Evite el contacto con aceites, grasas e hidrocarburos.

Ideal para pesca: manipulación de pescado, manejo de hielo, clasificación y embalaje. Viticultura.

Cumple con la norma EN420 / EN388:4231 / EN407:X2XXXX / EN374-2.



Código	Talla
209443207	7
209443208	8
209443209	9
209443210	10

4,50€

#### Mainbis 27 - Mainbis 40 **Honeywell**

PVC 27 cm O 40 cm rojo sobre soporte interlock de algodón. Liso. Cumple con la norma EN420 / EN 388:4121 / EN 374-3 AKL.



Resistencia a la abrasión \*\*\*\* Resistencia a los cortes Resistencia al desgarro \*\* Resistencia a la perforación

#### Mainbis 27

#### Mainbis 40

Código	Talla	Código	Talla
200733007	7	200734007	7
200733009	9	200734009	9
200733011	11	200734011	10

4,70€ Mainbis 27

6,20€ Mainbis 40

### **Proof Welding**

### **Honeywell**

Cuero y costura de calidad superior para mayor durabilidad. Serraje anticalórico e hidrófugo. Forro no inflamable. **Indicados para soldadura MIG, sol**dadura por arco y manipulación pesada.

Cumple con las normas EN 388-4144, EN407-413X4X, EN12477 Tipo A.



Resistencia a la abrasión	****
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	****
Resistencia a la perforación	****

Código	Talla
200004009	9
200004010	10

6,50€
Proof Welding

### **Blue Welding**

Honeywell

Ideales para manipular objetos de 100° C o 1.000° C, los guantes de protección térmica garantizan un aislamiento superior en situaciones de calor extremo. Indicados para soldadura. Aplicaciones: **soldadura MIG, soldadura por arco**. Cuero y costuras de alta calidad para mayor durabilidad.

Cumple con las normas EN 388 / 3132. EN 407 / 413X4X. EN12477 Tipo A.





Código	Talla
200004409	9
200004410	10

6,90€

Blue Welding

# Welder RF

## Honeywell

Guante de protección térmica para soldadura y manipulación fina. Cuero flor bovino, reverso de serraje. Refuerzo en el pulgar/índice. Manga protectora de serraje de 20 cm. Longitud: 40 cm.

Ideales para manutención pesada y soldadura (MIG, ARC).

Cumple con la norma EN420 / EN388:2132 / EN407:41314X / EN12477-2000.



Resistencia a la abrasión	**
Resistencia a los cortes	*
Resistencia al desgarro	***
Resistencia a la perforación	**

Código	Talla
205403008	8
205403009	9
205403010	10

**9,50**€ Welder RF

## Foundry M20

## Honeywell

Cuero serraje de vaquetilla anticalor. Corte americano, pulgar en pieza separada, tipo manguito. Mano de algodón de viscosa y manga de tela de algodón. Unión con hilo Kevlar® para mayor solidez.

Indicado para trabajos de fundición.

Cumple con la norma EN420 / EN 388:3143 / EN407:41324X.



Código	Talla
201284408	8
201284409	9
201284410	10
201284411	11

14€

Foundry M20

#### Ropa

## Guía de tallas ropa Timberland

Chaquetas, camisas, polos y camisetas										
Pecho	85-93	93-101	101-108	108-116	116-124	124-132				
Talla	S	М	L	XL	2XL	3XL				
Pantalones										
Cintura	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104			
Talla	S/40S	M/42S	L/44S	XL/46S	2XL/48S	3XL/50S	4XL/52S			



#### Calzado

## Normativa calzado profesional

Uso profesional	Símbolo							
EN ISO 20235:2004	Calzado de seguridad (Puntera 200J)	SB	S1	S2	S3			
EN ISO 20346:2004	Calzado de protección (puntera 200J)	PB	P1	P2	P3			
EN ISO 20347:2004	Calzado de trabajo (Sin puntera)	OB	01	02	03			
Riesgos cubiertos			Otros símbolos					
Α	Calzado antiestático	0	•	•	•			
E	Protección del talón contra los golpes	0	•	•	•			
WRU	Resistencia de la caña a la penetración y la absorción de agua	0		•	•			
P	Resistencia a la perforación	0	0		•			
С	Calzado conductor	•	•	•	•			
HI	Aislamiento calor	•	•	•	•			
CI	Aislamiento frío	•	•	•	•			
HR0	Resistencia de la suela al calor	•	•	•	•			
AN	Protector maleolar	•	•	•	•			
WRU	Resistencia al agua del calzado entero	•	•	•	•			
М	Protección de los metatarsos	•	•	•	•			

- O Opcional (adicionales) • Exigencias satisfechas de forma obligatoria
- \* Calidad y características técnicas de los materiales que lo componen (piel, forro, suelas, ...), resistencia al desgarro, a la flexión, a la abrasión, permeabilidad al vapor de agua, adhesión caña suela y propiedades antideslizantes de la suela.

Publicación de la norma EN ISO 20345:2011

Fecha límite para la aplicación de la norma EN ISO 20345:2011

30 de junio de 2013

# Febrero de 2012

#### Norma aplicable: EN ISO 20345:2011

Todos los productos nuevos

deben estar certificados de conformi-dad con la nueva norma.

Norma aplicable: EN ISO 20345:2007 Periodo de transición: Hasta que se vuelva a realizar la certificación según la versión 2011 de la norma, se pueden seguir fabricando y comercializando todos los productos de acuerdo con la norma anterior. Se debe garantizar su cumplimiento con anterioridad al 30 de junio de 2013.

#### Norma aplicable:

#### EN ISO 20345:2011

Todos los productos se deben certificar y fabricar de conformidad con la nueva norma.

A partir del 30 de junio de 2013,

los fabricantes tienen la obligación de certificar, fabricar y comercializar todos los productos de conformidad con la norma EN ISO 20345:2011.

Los distribuidores deben adquirir únicamente productos certificados de acuerdo con la versión 2011 de la norma; no obstante, pueden proseguir con la venta de las existencias actuales de aquellos productos certificados según normas anteriores, sin límite de fecha.

## Guía de tallas calzado Timberland

US	4	5	6	6,5	7	8	9	10	11	12	13
UE	36	37	38	39	40	41,5	43	44	45	46	47
UK	3	4	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12