



**PRODUCTION
TOOLS**

Protección contra el Covid-19



Mamparas protectoras

Elementos de protección e higiene

Señalización de suelos y comunicación visual

Mamparas protectoras




- ▶ Fabricación de todo tipo de mamparas protectoras para mostradores, escritorios, puestos de trabajo, puntos de venta, etc.
- ▶ Excelente calidad de materiales y fabricación en perfilería de aluminio y pantallas de policarbonato, PET, etc
- ▶ Solución a medida según las necesidades del cliente

El perfil de aluminio anodizado



- ▶ Excelente calidad y acabado
- ▶ Aspecto y estética moderna, fácilmente combinable con otros materiales
- ▶ Superficie fácil de limpiar, no se oxida, no necesita pintura ni mantenimiento

Mamparas protectoras – Diseño a medida



Mamparas protectoras – Diseño a medida



Soluciones móviles para la entrega de material




Soluciones móviles para la entrega de material



Soluciones integrales para puntos de entrega de material




Puntos de recepción higienizante



- ▶ Punto de recepción higienizante para clientes, empleados, etc. de gran estética y calidad, en perfiles de aluminio
- ▶ Dispone de soporte para gel hidroalcohólico, balda para colocación de guantes, cubo de basura, etc.
- ▶ Gran estética y calidad de componentes. Permite configurar gráficas, colores, colocar logos, tamaño, etc

Sistema portátil de desinfección en húmedo para calzado y ruedas



- ▶ Móvil, fácil de transportar, sin necesidad de instalación
- ▶ Puede ser utilizado lleno de desinfectante o como cepillado en seco
- ▶ Limpieza activa, con diseño de cepillos patentado con movimiento automático de barrido transversal y longitudinal
- ▶ Racores de conexión para un llenado y vaciado sencillo de la cubeta, o llenado manual y vaciado con aspirador de líquidos
- ▶ Efecto de barrido horizontal y vertical, reteniendo hasta el 90% de la suciedad adherida a la suela de zapato o rueda.

Higiene y Desinfección

Líquido higienizante superconcentrado 5l



- ▶ Limpiador desinfectante de altas prestaciones perfumado, que crea una capa higienizante y protectora tras su secado, se recomienda no aclarar
- ▶ Potente limpiador de amplio espectro con Cloruro de Benzalconio.
- ▶ Para uso profesional en instalaciones y vehículos.
- ▶ PH Neutro. No daña las superficies.
- ▶ Inocuo para las personas.
- ▶ Alta concentración: rinde hasta 500 litros



Fregar: Adicionar de 0,2% a 1% de producto por litro de agua según suciedad a tratar.



Pulverizar: Mezclar un 5% de producto por litro de agua, extender y dejar secar. No aclarar

Pulverizador presurizado



- ▶ Fácil aplicación de productos de limpieza
- ▶ Capacidad útil: 1l
- ▶ Incluye 2 boquillas de aplicación: cónica y plana
- ▶ Válvula de seguridad de 2,5 bar integrada
- ▶ Juntas de viton resistente a químicos, ácidos y disolventes
- ▶ Caudal: 0,5 l/min a 2,5 bar



Señalización y comunicación visual

Funda con cierre magnético



Funda con cierre magnético A4
 Con adhesivo reposicionable

Colores disponibles

- Azul
- Amarillo / negro
- Rojo / blanco

Funda anti-humedad



Funda anti humedad tamaño A4
 Marco color rojo
 Con cierre tipo zip
 Con soporte para colgar
 Medida exterior: 230 × 348 mm


Funda adhesiva reposicionable



Funda adhesiva, reposicionable
 Transparente
 Apertura por dos lados
 Esquina magnética color rojo
 Tamaños: A3 – A4 – A5

Señalización y comunicación visual

Atril de pie para colocar información



Tamaño A4
Giro vertical/horizontal
Altura 1,60 m



Señal autoadhesiva Ø 50mm



Señal autoadhesiva Ø 250mm



Lavarse las manos



Obligatorio uso de mascarilla



Prohibido formar grupos



Prohibido sentarse

Señalización de suelos

Señal autoadhesiva de señalización



Señalización adhesiva para suelos en vinilo resistente
 Diámetro Ø 350 mm – Material Antideslizante
 Versión para suelos lisos y rugosos



Triángulo de advertencia - vinilo laminado autoadhesivo
 Medida: 150 x 170 mm

Cintas de delimitación autoadhesivas



Distancia: 1,5 m Negro/amarillo – Medida: 80x800 mm



Distancia: 2,0 m Negro/amarillo – Medida: 80x800 mm



Negro/amarillo – Medida: 90x1000 mm



Azul/blanco– Medida: 90x1000 mm



Amarilla con triángulos negros - Medida: 50x1000 mm

Señalización de suelos

0602795443

Huella de peatón



Medida: 84 x 280mm
Espesor: 350 µm
Material: vinilo extra resistente

0602795459

Señal de “precaución carretillas”



Funda transparente autoadhesiva para suelos



Tamaño: A3 y A4



Peldaño antideslizante para escaleras y suelos








Tamaño: 150 x 610 mm



Señalización de suelos

Cintas de señalización 50mm



Color	Heavy Duty 350 µm x 48 m	Standard Duty 150 µm x 33 m
	0602795435	0602795439
	0602795436	0602795440
	0602795437	0602795441
	0602795438	0602795442
	0602795738	0602795739

Desarrolladas especialmente para un marcaje de suelos preciso, visible y de larga duración en las zonas y lugares de almacenaje, expedición, tránsito, salidas de seguridad, etc

Lugares de utilización:


- En el interior de almacenes, fábricas, etc.
- LEAN management, TQM...
- Seguridad, mantenimiento, gestión de stock
- Comercios, recepciones, parking, hospitales, colegios...

Beneficios Heavy Duty:

- Óptima flexibilidad y visibilidad gracias a los 4 colores ISO estándar, permitiendo la señalización por código de color.
- Eficacia, rapidez y fácil aplicación respecto a la pintura de marcaje.
- Solidez: PVC de alta resistencia adaptado al tránsito regular de personas y máquinas.
- Ratio espesor/resistencia óptimo (350µ) que no estorban el tránsito de carretillas y otros equipos de mantenimiento.
- Lavable: resistente al agua y otros productos de limpieza.
- Cinta adhesiva con film protector que se corta y se aplica fácilmente.

Señalización de suelos

Símbolos de señalización de zonas – Heavy Duty – Excelente fijación y durabilidad









Ideal para marcar las zonas de almacenamiento, expedición, maquinaria, pasillos de tránsito, etc.

Ancho: 50mm

Espesor: 350 µm

Resistente a químicos, abrasivos, humedad



Color	Tramo recto	Tramo en "L"	Tramo en "T"
	0602795423	0602795431	0602795427
	0602795424	0602795432	0602795428
	0602795425	0602795433	0602795429
	0602795426	0602795434	0602795430
	0602795741	0602795742	0602795743

Cintas de señalización 50mm – 33 m – 150 µm



Color	Referencia
Amarillo/negro	0602795444
Rojo/blanco	0602795445
Verde/blanco	0602795446

Generador de ozono ionizante



Voltaje:	110 – 240 V – 50 Hz
Consumo:	180W
Dimensiones:	405x125x240 mm
Peso:	2,3 kg
Generación:	600 mg/h
Caudal:	3000 ml/h
Ruido:	< 60 dB

- ▶ Generador de ozono para la purificación y desinfección del aire
- ▶ Mejora la calidad del aire
- ▶ Elimina malos olores
- ▶ Sin utilizar productos químicos

Mascarillas de protección

Mascarilla de protección básica 3 capas



- ▶ Estructura de 3 capas – NO REUTILIZABLE
- ▶ Lazos elásticos para sujeción en las orejas
- ▶ Clip nasal de aluminio ajustable
- ▶ NO es un producto sanitario compatible con la Directiva 93/42 o el Reglamento UE/2017/745
- ▶ NO es un equipo de protección individual según el Reglamento UE/2016/425
- ▶ Contenido: caja x 50 unidades

Mascarilla de protección FFP2



- ▶ Clase de Filtro: FFP2 – KN95
- ▶ Homologación CE – FFP2 - 4 capas de filtración
- ▶ Recomendada para uso en prevención contra **COVID-19**
- ▶ Mayor protección de zona nasal y bucal que las habituales
- ▶ Anatómica y adaptable mediante arco nasal metálico
- ▶ Muy cómoda para usar durante tiempo prolongado
- ▶ EFB (eficacia a la filtración bacteriana): 99-100%
- ▶ Contenido: Bolsa con cierre hermético x 10 unidades