

CATÁLOGO DE PRODUCTO 2021

3 Soldadura Robótica

MIG/MAG TIG PERIFÉRICOS



ABICOR BINZEL®



ABICOR BINZEL®

Antorchas



ROBO WH / ROBO WH-PP - Refrigeración por aire y líquido

Rápida adaptación a distintas tareas de soldadura

Datos Técnicos	
Capacidad	Hasta 550 A
Sectores de aplicación	Automóviles, proveedores de automoción (Tier 1, Tier 2), construcción de vehículos comerciales, equipos de movimiento de tierras, construcción ferroviaria, maquinaria y estructuras de acero
Grado de automatización	Alto



ABIROB[®] W - Refrigeración por líquido

Robusta y flexible

Datos Técnicos	
Capacidad	Hasta 600 A
Sectores de aplicación	Vehículos comerciales, equipos de movimiento de tierras, construcción ferroviaria, naval, de maquinaria y estructuras de acero
Grado de automatización	Medio



ABIROB[®]A ECO - Refrigeración por aire

Sencilla y eficaz

Datos Técnicos	
Capacidad	Hasta 500 A
Sectores de aplicación	Automóviles, proveedores de automoción (Tier 1, Tier 2), fabricación de bicicletas, fabricación de containers, industria aeronáutica y aeroespacial
Grado de automatización	Medio



$\underline{\mathbf{ABIROB}^{^{\mathrm{g}}}}$ 350 GC - Refrigeración por aire

Robusta, durable y económica

Datos Técnicos	
Capacidad	Hasta 350 A
Sectores de aplicación	Fabricación de automóviles, proveedores de automoción (Tier 1, Tier 2), fabricación de bicicletas, fabricación de containers
Grado de automatización	Вајо




Antorchas



ABITIG[®] WH - liquid cooled

Datos Técnicos	
Capacidad	Hasta 400 A
Sectores de aplicación	Fabricación automóviles, bicis, contenedores, industria aeronáutica y aeroespacial
Grado de automatización	Alto



ABITIG[®]MT - liquid cooled

Datos Técnicos	
Capacidad	Hasta 500 A
Sectores de aplicación	Fabricación automóviles, bicis, contenedores, industria aeronáutica y aeroespacial
Grado de automatización	Вајо



Estación de limpieza BRS

Conectar y limpiar

Estaciones de limpieza de antorchas ABICOR BINZEL la solución completa para el mantenimiento automático confiable de antorchas. Rápida y fácil de instalar. Sólo "Conectar y limpiar ...", las estaciones de limpieza de antorcha compactas BRS representan una fiabilidad superior.

Combinados en una sola estación, tres sistemas garantizan procesos óptimamente sincronizados y un aumento en la disponibilidad de la planta.

Muchas otras características como el soporte de montaje y bandeja de goteo reducen los costos de instalación.



Periféricos



Robot Mount "CAT3"

Datos Técnicos

Sec. aplicación Sistema estándar anticolisión y cables de conexión externos



Robot Mount "iCAT" and "iSTM"

Datos Técnicos

Sec. aplicación Sistema anticolisión eje hueco y cables conexión internos



Gas Management System EWR2 and EWR2 NET

Datos Técnicos

Regulador gas MIG/MAG,TIG,PLASMA y soldadura láser así Sec. aplicación

como aplicaciones de soldadura manual













































