



**TU ASESOR EXPERTO EN PROTECCIÓN,
SOLDADURA Y CORTE**

CATÁLOGO DE PRODUCTO 2021



4 Químicos y sprays para soldadura

ANTIPROYECCIONES
ENSAYOS NDT
DECAPANTES
PASIVANTES
SPRAYS

WhaleSpray



WS3610 G

Gel decapante

whalespray.com

WhaleSpray



WS3610 G

Gel decapante


whalespray.com



WS 

ABICOR
BINZEL® 

PROTEC®
www.protec-austria.com



WS 1801 S

Antiproyecciones no inflamable

Caja 12 x 400 ml

Antiproyecciones de alto rendimiento que proporciona una forma rápida, fácil y segura de prevenir la adherencia de las proyecciones en cualquier superficie metálica. Biodegradable, compatible con procesos de pintado. Excelente en todo tipo de superficies incluso las zincadas.



WS 1801 G/10D

Antiproyecciones no inflamable

Bidón 25 L

Antiproyecciones de alto rendimiento que proporciona una forma rápida, fácil y segura de prevenir la adherencia de las proyecciones en cualquier superficie metálica. Biodegradable, compatible con procesos de pintado.




WS 1802 G

Antiproyecciones especial robótica

Bidón 25 L

Producto 100% sintético. Garantiza la protección a máxima temperatura. Muy buena pulverización. No genera vapores tóxicos. Especialmente desarrollado para su uso en robótica.



WS 1805 S

Antiproyecciones cerámico


Caja 12 x 400 ml

Gracias a su extraordinaria resistencia a la temperatura superior a 1400°C. Protección de superficies, posicionadores, piezas, boquillas en procesos de soldadura MIG, MAG, Corte por laser y plasma.



Datos Técnicos

Tipo de ingredientes activos	Ácidos grasos vegetales con etoxilatos dealcoholes grasos en emulsión con base de agua	Valor del pH	7,4
Espesor (a 20 °C)	0,98 g/ml	Durabilidad	mín. 6 meses
Viscosidad (a 20 °C)	9,5 s DIN 53211/4	Lote	bidón tipo e de 10 litros, n.º de Id. A015.010
Punto de inflamación	no aplicable	Ficha de datos de seguridad	NO. SDS-A015



Crack 1 ws 1820 S

Líquido penetrante rojo

Caja 12 x 400 ml

Especial para ensayos NDT. Inspección de soldaduras, piezas de fundición, forjas. Eliminable con agua y disolventes.

Excelente penetración por capilaridad.



Crack 2 ws 1821 S

Líquido revelador blanco

Caja 12 x 400 ml

Especial para ensayos NDT. Inspección de soldaduras, piezas de fundición, forjas. Eliminable con agua y disolventes. Fórmula especial de secado muy rápido, revela los defectos en la superficie.



Crack 3 ws 3050 S

Eliminador líquidos penetrantes

Caja 12 x 500 ml

Alto poder de limpieza y secado rápido. No deja residuos, no mancha ni produce corrosión. Provisto de válvula 360°. 97% de producto activo.



Crack 4

Partículas magnéticas negras

Caja 12 x 400 ml

Especial para ensayos NDT. Inspección de soldaduras mediante campo magnético. Apto para todo tipo de piezas soldadas de naturaleza ferrítica. Alta sensibilidad de detección.



Crack 5

Laca de contraste

Caja 12 x 400 ml

Laca de contraste empleada junto CRACK 4 en la detección de grietas en piezas oscuras de naturaleza ferrítica. Su color blanco crea el contraste necesario para percibir la grieta a simple vista. Secado rápido y fácil eliminación.



Crack 6

Partículas magnéticas fluorescentes

Caja 12 x 400 ml

Especial para ensayos NDT. Inspección de soldaduras mediante campo magnético y luz UV. Alta sensibilidad de detección. Fácil de limpiar y no inflamable.

Decapantes Inoxidable



WS 3610 Gel

Gel decapante para cordones de soldadura

Caja de 6 x 1,2kg
Caja de 4 x 2 kg

Gel decapante para todo tipo de acero inoxidable y aleaciones de níquel. Posee una alta efectividad y velocidad de decapado. No contiene ácido clorhídrico ni cloruros. Color especial rojo.

Anticorrosivos



Zinc Mate ws 1545 S

97% de zinc en película seca

Caja 12 X 400 ml

Revestimiento anticorrosivo en base epoxi con un 97% de Zinc puro en película seca. Protección en hierro y acero. Película elástica y seca



Zinc Brillo ws 1545 S

Caja 12 x 400 ml

Revestimiento que combina Zinc y aluminio. Excelente cubrición y secado que protege contra la corrosión con un acabado brillante.



Inox WS 1549 S

Revestimiento acero inoxidable brillo

Caja 12 x 400 ml

Revestimiento formulado con acero inoxidable. Secado ultrarrápido, muy buena cubrición, buena elasticidad, resistente a temperaturas. Acabado brillo.

Refrigerantes de antorchas



WS 3915 G

Refrigerante de antorchas

Bidón 10 L

Refrigerante de alta eficacia específicamente formulado y recomendado para su uso en Antorchas de soldadura y corte de todo tipo, incluso en las condiciones más exigentes de trabajo, aumenta la vida de los consumibles (Antorcha, conductos, bombas).



BTC 20

Refrigerante de antorchas

Bidón 5 L
Bidón 20 L

Para todo tipo de equipamientos de soldadura y corte. Resistente a temperaturas hasta -50 °C

Ofrece protección contra la electro-corrosión con una muy baja conductividad (<4U Siemens)

No Inflamable.

No es perjudicial – Sin problemas de almacenamiento o transporte.



TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS



Poligono Erratzu, 148-150, 20130
Urnieta - Gipuzkoa
Tel. 943 330 044
email. guria@guria.com
www.guria.com